



Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97



PREGÃO ELETRÔNICO № 15/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 02240026/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 001 – PE 15/2021

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.265.468/0001-97, com sede na Rua João de Deus, 76, Centro, Junqueiro, Alagoas, neste ato representado por seu representante legal Sr. CÍCERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no RG 31684947 SCJDS/AL, CPF MF nº 077.789.934-57, residente e domiciliado na cidade de Junqueiro/AL, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 15/2021, Processo Administrativo nº 02240026/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e do Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da Ata é o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS**, especificado no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2021, que é parte integrante da Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPI	RESA:	LL42 COMÉR	CIO DE	PEÇAS AU	TOMOTIVA:	SES	SERVIÇOS A	AUTOMOTIVO	OS LTDA
CNPJ: 37.564.136/0001-34		TELEFONE: (82) 3185-		E-MAIL: llinscomercio@gmail.com					
			5641						
ENDE	REÇO:	RUA EM PRO	JETO (C, LOTEAM	ENTO ALTO) D	A BOA VIS	TA I, QUADI	RA F, LOTE 26,
	-	SATUBA/AL.							
ITEM	DE	SCRIÇÃO DO ITE	M	UNIDADE	QUANTIDA	DE	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	PNEU AUTON APLICA PASSEI LEVES. CARAC RESIST BANDA	MOTIVO RADIAL, ÇÃO EM VEÍCUL O E UTILIT POSSUI	ÍCULO PARA OS DE ÁRIOS COMO ALTA ERAIS,	UNIDADE	220		PIRELLI	R\$ 270,00	R\$ 59.400,00







Rua João de Deus, № 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97

1				5.468/0001-97		150 FB00	458
						137) and
Г	T	PROPORCIONANDO BOA				The state of the s	Otto
		DIRIGIBILIDADE,					
	1	ESTABILIDADE E BOM					
		RENDIMENTO					
		QUILOMÉTRICO. NÃO					
	- 1	REMOLDADO E NÃO					
		RECAUCHUTADO. COM					
		SISTEMA DE REDUÇÃO DE					
		RUÍDOS. FABRICADO COM					
		UMA ESTRUTURA ULTRA-					
		RESISTISTE COM LONA					
		ELÁSTICA E UM SISTEMA					1
		SPIRAL CAP-PLY DE NÁILON,					
		EVITANDO QUE AS JUNTAS					
		FIQUEM PRÉ-TENSIONADAS,					
		E ASSIM DISTRIBUIR O PESO					
		DO VEÍCULO IGUALMENTE					
		SOBRE OS PNEUS, OU					
		QUALQUER OUTRO SISTEMA					
		SIMILAR QUE GARANTA O					
		EQUILÍBRIO E A					
		ESTABILIDADE DO VEÍCULO.					
		COM RANHURAS QUE					ł
		DRENAM A ÁGUA QUE FICA					
		ENTRE O SOLO E A BORRACHA DOS ACESSÓRIOS					
		QUE EVITAM O DESLIZAMENTO DO VEÍCULO					
		SOBRE A PISTA E					
		CONSEQÜENTEMENTE					
		ACIDENTES. COM ÍNDICE DE					
		CARGA MÍNIMA DE 84T,					
		DIÂMETRO APROXIMADO DE					
		602 MM. SEM CÂMARA DE					
		AR. QUE ATENDER AS					
		NORMAS DA ABNT NBR					
		QUANTO AOS					
		COMPONENTES, À					
		SEGURANÇA E AO					
		DESEMPENHO. IDEAL PARA					
		VEÍCULO TIPO FIAT STRADA,					
		PARATI ENTRE OUTROS.					
		PNEU REF. 205/60 R15			PIRELLI		
		PNEU VEÍCULO					
		AUTOMOTIVO RADIAL, PARA					
		APLICAÇÃO EM VEÍCULOS DE		00			
	2	PASSEIO E UTILITÁRIOS	UNIDADE	88			
		LEVES. POSSUI COMO					
		CARACTERÍSTICAS ALTA					

R\$ 36.608,00

R\$ 416,00

RESISTÊNCIA NAS LATERAIS,

BANDA DE RODAGEM COM





						VUUU459
T	GRANDE ÁREA DE CONTATO					Donte
	COM SOLO					A CAROLINA
	PROPORCIONANDO BOA					
	DIRIGIBILIDADE,					
	ESTABILIDADE E BOM					
	RENDIMENTO					
	QUILOMÉTRICO. NÃO					
	REMOLDADO E NÃO					
	RECAUCHUTADO. COM					
	SISTEMA DE REDUÇÃO DE					
	RUÍDOS. FABRICADO COM					
	UMA ESTRUTURA ULTRA- RESISTISTE COM LONA					
	ELÁSTICA E UM SISTEMA					
	SPIRAL CAP-PLY DE NÁILON,					
	EVITANDO QUE AS JUNTAS					
	FIQUEM PRÉ-TENSIONADAS,					
	E ASSIM DISTRIBUIR O PESO					
	DO VEÍCULO IGUALMENTE					
	SOBRE OS PNEUS, OU					
	QUALQUER OUTRO SISTEMA					
	SIMILAR QUE GARANTA O					
	EQUILÍBRIO E A					
	ESTABILIDADE DO VEÍCULO.					
	COM RANHURAS QUE					
	DRENAM A ÁGUA QUE FICA					
	ENTRE O SOLO E A					
	BORRACHA DOS ACESSÓRIOS					
	QUE EVITAM O					
	DESLIZAMENTO DO VEÍCULO					
	SOBRE A PISTA E					
	CONSEQÜENTEMENTE					
	ACIDENTES. COM ÍNDICE DE					
	CARGA MÍNIMA DE 85T,					
	DIÂMETRO APROXIMADO DE					
	590 MM. SEM CÂMARA DE					
	AR. QUE ATENDER AS					
	NORMAS DA ABNT NBR					
	QUANTO AOS					
	COMPONENTES, À					
	SEGURANÇA E AO					
	DESEMPENHO. IDEAL PARA					
	VEÍCULO TIPO FIAT STRADA,					
	PARATI ENTRE OUTROS.					
	PNEUS REF. 195/55 R16 -			PIRELLI		
	(PARA UTILIZAÇÃO EM					
	VEÍCULO AUTOMOTIVO DA					
3	MARCA: VOLKSWAGEN E	UNIDADE	56			
,	MODELO VOYAGE) COM AS					
	SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES					
	MÍNIMAS: NOVO (NÃO				R\$ 280,00	R\$ 15.680,00
	1	1				





Rua João de Deus, № 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97







_							10,10010
		OLIANTO AOS					a Paris
		20,1110					The state of the s
		COIVII OITEITTES,					
		DESEMPENHO. IDEAL PARA					
		VEÍCULO TIPO FIAT STRADA,					
L		PARATI ENTRE OUTROS.			PIRELLI		
		PNEU REF. 225/75 R17.5 -			PINCLLI		
		PNEU VEÍCULO					
		AUTOMOTIVO RADIAL. NÃO					
		REMOLDADO E NÃO					
		RECAUCHUTADO. COM					
		SISTEMA DE REDUÇÃO DE					
		RUÍDOS. COM ÍNDICE DE					
		CARGA MÍNIMA DE 110T,					
	5	DIÂMETRO APROXIMADO DE	UNIDADE	26			
	3	770 MM. SEM CÂMARA DE					
		AR. QUE ATENDER AS					
		NORMAS DA ABNT NBR					
		QUANTO AOS					
		COMPONENTES, À					
		SEGURANÇA E AO					
		DESEMPENHO. IDEAL PARA					
		VEÍCULO TIPO CAMINHÃO				R\$ 420,00	R\$ 10.920,00
		ENTRE OUTROS			PIRELLI	113 420,00	11.5 10.520,00
		PNEU REF. 225/70 R15 -			PINELLI		
		PNEU VEÍCULO					
		AUTOMOTIVO RADIAL. NÃO					
		REMOLDADO E NÃO					
		RECAUCHUTADO. COM					
		SISTEMA DE REDUÇÃO DE					
		RUÍDOS. COM ÍNDICE DE					
		CARGA MÍNIMA DE 110T,					
	6	DIÂMETRO APROXIMADO DE	UNIDADE	22			
		697 MM. SEM CÂMARA DE					
		Mil. Got Milente					
		NORMAS DA ABNT NBR					
		a(o) iii i a					
		COIVII OTTETT)					
		SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. IDEAL PARA					
		VEÍCULO TIPO VAN ENTRE				R\$ 520,00	R\$ 11.440,00
		OUTROS. PNEU REF. 225/65 R16 -			PIRELLI		
		PNEU VEICULO AUTOMOTIVO RADIAL. NÃO					
		~					
	_	REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM	1	16			
	7	SISTEMA DE REDUÇÃO DE					
		RUÍDOS. COM ÍNDICE DE					
		CARGA MÍNIMA DE 110T,					
		DIÂMETRO APROXIMADO DE				R\$ 665,00	R\$ 10.640,00
		DIAIVIETRO AFRONIVIADO DE					







						CX DOMESTIC OF THE PARTY OF THE
	DE 697 MM. SEM CÂMARA DE AR. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. IDEAL PARA VEÍCULO TIPO VAN ENTRE OUTROS.			PIRELLI		
8	PNEU REF. 265/70 R16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO RADIAL. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE RUÍDOS. SEM CÂMARA DE AR. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO.	UNIDADE	14	PIRELLI	R\$ 550,00	R\$ 7.700,00
9	PNEU REF. 750/R16 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO RADIAL. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM 12 LONAS, COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE RUÍDOS. COM ÍNDICE DE CARGA MÁXIMA DE 120 KG, DIÂMETRO APROXIMADO DE 805 MM. COM CÂMARA DE AR. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. IDEAL PARA VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE ENTRE OUTROS.		44	PIRELLI	R\$ 530,00	R\$ 23.320,00
10	PNEU REF. 900/ R20 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA. TIPO	UNIDADE	22	PIRELLI	R\$ 1.250,00	R\$ 27.500,00





Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97

						131 FES. 004
	ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE 140/137L.					To Figure 4
11	PNEU REF. 1000/ R20 – PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA E 16 LONAS. NÃO REMOLDADO E RECAUCHUTADO. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. – AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	65	PIRELLI	R\$ 1.500,00	R\$ 97.500,00
12	PNEU REF. 1000/ R20 — PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA E 16 LONAS. NÃO REMOLDADO E RECAUCHUTADO. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. — COTA RESERVADA		21	PIRELLI	R\$ 1.500,00	R\$ 31.500,00
13	PNEU REF. 1100/X22 PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA	UNIDADE	22	PIRELLI	R\$ 1.750,00	R\$ 38.500,00







						122
	RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA E 16 LONAS. NÃO REMOLDADO E RECAUCHUTADO. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO.					A Straigh
14	PNEU REF. 275/80/ R22. 5 — PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA RADIAL POLIÉSTER, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LAMEIRO. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. — AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	66	PIRELLI	R\$ 1.950,00	R\$ 128.700,00
15	PNEU REF. 275/80/ R22. 5 — PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA RADIAL POLIÉSTER, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LAMEIRO. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À		22	PIRELLI	R\$ 1.950,00	R\$ 42.900,00





		CNPJ: 12.26	5.468/0001-9	9 /	11	000465
						WFLS.
	SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. – COTA RESERVADA					3) FLS.
16	PNEU REF. 1400/ X24 16 LONAS — PNEU PARA VEÚCILO AUTOMOTIVO DIAGONAL AGRÍCOLA, PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS CURTAS E LONGAS CONJUGADAS COM ÂNGULOS DE 23º / 45º PROPORCIONANDO EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NO CENTRO E OMBROS DO PNEU, OCASIONANDO MAIOR PODER DE TRAÇÃO COM MENOR ÍNDICE DE PATINAGEM, MAIOR RESISTÊNCIA A ARRANCA MENTO E MAIOR PODER AUTOLIMPEZA. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO.	UNIDADE	24	PIRELLI	R\$ 2.300,00	R\$ 55.200,00
17	PNEU REF. 14,9/ X28 – PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO DIAGONAL AGRÍCOLA, PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS CURTAS E LONGAS CONJUGADAS COM ÂNGULOS DE 23º PROPORCIONANDO EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NO CENTRO E OMBROS DO PNEU, OCASIONANDO MAIOR PODER DE TRAÇÃO COM MENOR ÍNDICE DE PATINAGEM, MAIOR RESISTÊNCIA A ARRANCA MENTO E MAIOR PODER AUTOLIMPEZA. CARGA		10	PIRELLI	R\$ 2.006,00	R\$ 20.060,00





		CNPJ: 12.26	65.468/0001-9	7		V= 000468
						100
	MÁXIMA DE 1500 KG, PRESSÃO DO AR MÍNIMA DE 25 POLEGADAS , PROFUNDIDADE DO SULCO MÍNIMA DE 35, COM CÂMARA DE AR E VÁLVULA IDEAL, RESISTENTE E DE ÓTIMA QUALIDADE. LARGURA DO ARO 13 E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 1270 MM.					The second
18	PNEU REF. 14,9 / X24 8 LONAS - TRASEIRO - COM AS DESCRIÇÕES MÍNIMAS DE: BANDA DE RODAGEM COM 4 SULCOS LONGITUDINAIS EM ZIGUEZAGUE; BOA DIRIGIBILIDADE EM EIXOS DIANTEIROS; CONFORTO E SEGURANÇA; ALTO RENDIMENTO QUILOMÉTRICO ; MAIOR ÍNDICE DE RECONSTRUBILIDADE (REFORMA); ALTA DURABILIDADE. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. IDEAL PARA TRATOR CARREGADEIRA E OUTROS	UNIDADE	22	PIRELLI	R\$ 1.693,00	R\$ 37.246,00
19	PNEU REF. 17,5/ X25 — PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO DIAGONAL AGRÍCOLA, PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS CURTAS PROPORCIONANDO EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NO CENTRO E OMBROS DO PNEU, OCASIONANDO MAIOR PODER DE TRAÇÃO COM MENOR ÍNDICE DE PATINAGEM, MAIOR RESISTÊNCIA A ARRANCA MENTO E MAIOR PODER DE	UNIDADE	12	PIRELLI	R\$ 3.999,00	R\$ 47.988,00







CIPALO	Valid https://www.junqueiro
JICIPAL O	(1)
BY KINY	13
区型	Z
15 1	2
\$ DO0467	- F
7	0
- A Balon	A PARTIE OF THE
The state of the s	

						- A BOW
20	AUTOLIMPEZA. COM NO MÍNIMO 12 LONA, COM CÂMARA DE AR E VÁLVULA IDEAL , RESISTENTE E DE ÓTIMA QUALIDADE. LARGURA DO ARO 13 A 14, CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 6.000 A 7.500 KG. LARGURA DA SECÇÃO MÍNIMA DE 450 MM E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 1350MM. PNEU REF. 12,5/80 X18 — COM AS DESCRIÇÕES MÍNIMAS DE: BANDA RODAGEM COM QUATRO SULCOS LONGITUDINAIS EM ZIGUEZAGUE; BOA DIRIGIBILIDADE EM EIXOS DIANTEIROS; CONFORTO E SEGURANÇA; ALTO RENDIMENTO QUILOMÉTRICO; MAIOR ÍNDICE DE RECONSTRUBILIDADE (REFORMA); ALTA DURABILIDADE. QUE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR QUANTO AOS COMPONENTES, À SEGURANÇA E AO DESEMPENHO. IDEAL PARA TRATOR CARREGADEIRA E	UNIDADE	12	PIRELLI	R\$	A d d co
21	OUTROS. PNEUS 18.4/ 34 10 LONAS — PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO DIAGONAL AGRÍCOLA, PROJETADO COM SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS, COM DESENHO DE BARRAS DO PNEU, OCASIONANDO MAIOR PODER DE TRAÇÃO COM MENOR ÍNDICE DE PATINAGEM, MAIOR RESISTÊNCIA A ARRANCA MENTO E MAIOR PODER DE AUTOLIMPEZA. COM NO MÍNIMO 10 LONA, COM CÂMARA DE AR E VÁLVULA IDEAL, RESISTENTE E DE		22	PIRELLI	1.850,00 R\$ 3.400,00	R\$ 22.200,00 R\$ 74.800,00









						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	ÓTIMA QUALIDADE. LARGURA DO ARO 20 E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 1600 MM.					
23	PNEUS REF. 24,5 X32 — PNEU DIAGONAL COM CÂMARA, 12 LONAS, INDICADO PARA USO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. COM BANDA DE RODAGEM CONSTITUÍDA DE RAIAS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM BAIXA RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO. SUA CONSTRUÇÃO SUPORTA IMPACTOS FRONTAIS E LATERAIS E BAIXA COMPACTAÇÃO DO SOLO. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088. — AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	8	PIRELLI	R\$ 7.340.00	R\$ 58.720,00
24	PNEUS REF. 24,5 X32 — PNEU DIAGONAL COM CÂMARA, 12 LONAS, INDICADO PARA USO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. COM BANDA DE RODAGEM CONSTITUÍDA DE RAIAS LONGITUDINAIS QUE PROPORCIONAM BAIXA RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO. SUA CONSTRUÇÃO SUPORTA IMPACTOS FRONTAIS E LATERAIS E BAIXA COMPACTAÇÃO DO SOLO. NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088. — COTA RESERVADA	UNIDADE	2	PIRELLI	R\$ 7.340,00	R\$ 14.680,00
25	PNEU DIANTEIRO ARO 18 - COM ESPESSURA MÍNIMA DE 75X95 MM, EM PERFEITAS	UNIDADE	12	PIRELLI	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00







						- Participant
	REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR.					
	PNEU DIANTEIRO ARO 19 — COM ESPESSURA MÍNIMA DE			PIRELLI		
26	80X80 MM, EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, ADEQUADO PARA USO EM MOTOCICLETAS DO TIPO: HONDA/NXR 150 BROS ES/KS E HONDA /XLR 125.	UNIDADE	22		R\$ 195,00	R\$ 4.290,00
27	PNEU TRASEIRO ARO 17 — COM ESPESSURA MÍNIMA DE 100X85MM, EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, ADEQUADO PARA USO EM MOTOCICLETAS DO TIPO: HONDA/NXR 150 BROS ES/KS	UNIDADE	22	PIRELLI		
	E HONDA /XLR 125.				R\$ 145,00	R\$ 3.190,00
28	CÂMARA DE AR 16 L450 – É UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA DIANTEIRO.	UNIDADE	44	TORTUGA	R\$ 67,51	R\$ 2.970,44
	CÂMARA DE AR 24 T800 – É			TORTUGA	17 07,31	NY 2.370,44
29	UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA TRASEIRO.	UNIDADE	44		R\$ 261,00	R\$ 11.484,00
30	CÂMARA DE AR 22 Z595 — É UTILIZADA EM PNEU DE CAMINHÃO.	UNIDADE	22	TORTUGA	R\$ 108,00	R\$ 2.376,00
31	CÂMARA DE AR ARO 14 – É UTILIZADA EM PNEU PARA CARRO DE PASSEIO.	UNIDADE	22	TORTUGA	R\$ 39,00	R\$ 858,00
32	CÂMARA DE AR ARO 15 – É UTILIZADA EM PNEU PARA CARROS DE PASSEIO	UNIDADE	22	TORTUGA	R\$ 54,00	R\$ 1.188,00
33	CÂMARA DE AR 1000/20 – É UTILIZADA EM PNEU DE CAMINHÃO E OUTROS.	UNIDADE	78	TORTUGA	R\$ 140,00	R\$ 10.920,00
34	CÂMARA DE AR 1400 ARO 24 — É UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA.	UNIDADE	28	TORTUGA	R\$ 270,00	R\$ 7.560,00
35	CÂMARA DE AR 17,5 ARO 25 — É UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA DIANTEIRO	UNIDADE	26	TORTUGA	R\$ 370,00	R\$ 9.620,00
36	CÂMARA DE AR 18,4 ARO 34 — É UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA TRASEIRO	UNIDADE	26	TORTUGA	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
37	CÂMARA DE AR 14,9 ARO 28 — É UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA TRASEIRO	UNIDADE	14	TORTUGA	R\$ 245,00	R\$ 3.430,00
38	CÂMARA DE AR 750 ARO 16 – É UTILIZADA EM PNEU DE	UNIDADE	44	TORTUGA	R\$ 53,00	R\$ 2.332,00





Rua João de Deus, № 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97

						ag Don
	CAMINHÃO E OUTROS. DIANTEIRO.					
39	CÂMARA DE AR 12,5/80 ARO 18 — É UTILIZADO EM PNEU AGRÍCOLA	UNIDADE	10	TORTUGA	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
40	CÂMARA DE AR 900/20 RADIAL — É UTILIZADO EM PNEU DE CAMINHÃO E	UNIDADE	32	TORTUGA	R\$ 120,00	R\$ 3.840,00
41	OUTROS. CÂMARA DE AR 18,4 ARO 26 — É UTILIZADA EM PNEU AGRÍCOLA.	UNIDADE	16	TORTUGA	R\$ 282,00	R\$ 4.512,00
42	PROTETOR 16 LT — APLICAÇÕES EM PNEUS CONVENCIONAIS E/OU RADIAIS UTILIZADOS EM : PNEUS E AROS: 6.00-16/ 6.50-16/ 7.00-16/ 7.50-16 9.00-16/ 10-16 LT / 11-16 LT TRANSPORTES PÚBLICOS, TRANSPORTES DE CARGAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TRATORES.	UNIDADE	56	SBN	R\$ 43,00	R\$ 2.408,00
43	PROTETOR 22 HT - APLICAÇÕES EM PNEUS CONVENCIONAIS E/OU RADIAIS UTILIZADOS EM: PNEUS E AROS : 11.00 – 22 LT TRANSPORTES PÚBLICOS, TRANSPORTES DE CARGAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TRATORES.	UNIDADE	22	SBN	R\$ 44,00	R\$ 968,00
44	PROTETOR 900/20 – APLICAÇÕES EM PNEUS CONVENCIONAIS E/OU RADIAIS UTILIZADOS EM TRANSPORTES PÚBLICOS.	UNIDADE	22	SBN	R\$ 35,00	R\$ 770,00
45	PROTETOR 1000/20 — APLICAÇÕES EM PNEUS CONVENCIONAIS E/OU RADIAIS UTILIZADOS EM TRANSPORTES PÚBLICOS	UNIDADE	78	SBN	R\$ 36,00	R\$ 2.808,00

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 967.364,44 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).







Rua João de Deus, № 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97



3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

- 3.1. O órgão gerenciador da Ata é a Secretaria Municipal de Administração do Município de Junqueiro/AL
- 3.2. São Órgãos Participantes:
- 3.2.1. Órgãos da Administração direta e indireta do município de Junqueiro.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente **ARP**, durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuência do órgão gerenciador, de acordo com o Decreto nº 7.892/13.

5. DA VALIDADE DA ATA

5.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de **12 (doze) meses**, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

6. DAS CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS:

- 6.1. Os produtos deverão ser cotados em conformidade com as referências e especificações constantes deste Termo de Referência, inclusive garantia contra defeitos, segundo regras da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 Código do Consumidor.
- 6.2. Os produtos deverão atender as normas da ABNT.
- 6.3. Os produtos deverão ter prazo de validade de garantia não inferior a 01 (um)ano. Deverá ter um prazo máximo 06 (seis) meses de fabricação quando da entrega.
- 6.4. Os produtos deverão ser novos, não remoldados e certificados pelo INMETRO.
- 6.5. A empresa deverá responsabilizar-se pela coleta e destino final dos pneus, conforme Resolução número 258 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
- 6.6. Os materiais serão recebidos provisoriamente para efeito de verificação da qualidade e compatibilidade, conforme especificação descrita na proposta, até 02 (dois) dias contados da data da entrega do mesmo.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO.

- 7.1. A entrega do objeto será parcelada de acordo com a necessidade do Órgão solicitante indicada na Ordem de Fornecimento emitida pelo Gestor do Contrato resultante deste TR, sendo que:
- a) a empresa deverá entregar o objeto em até 15(quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento; e,
- b) o recebimento do objeto deve ser feito pelo gestor do Contrato resultante deste TR, o qual terá a incumbência de, dentre outras atribuições, a de verificar as especificações e aferir quantidade e qualidade dos produtos efetivamente recebidos, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento dos mesmos.

8. DO LOCAL DE ENTREGA.





Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97

000472

8.1. Os materiais serão entregues na Secretaria Municipal de Transporte e frânsito, localizada na Avenida Frei Pascásio, s/n, Centro, de segunda a sexta, no horário das 08hs às 12hs e 13hs às 17hs.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será realizado em até 30 dias contados do recebimento e ocorrerá de acordo com as quantidades fornecidas a cada mês, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato.

10. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO.

10.1. O julgamento das propostas levará em consideração o critério do menor preço unitário de cada item, desde que atendidas todas as exigências deste TR.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

- 11.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste TR e na legislação pertinente:
- 11.1.1. Proceder entrega dos materiais, objeto deste TR, em embalagens devidamente lacradas com objetivo de não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, acompanhando as embalagens a Nota Fiscal contendo especificações detalhadas, valor unitário e total, a fim de facilitar sua conferência;
- 11.1.2. Corrigir defeitos dos materiais, solucionando todo e qualquer problema, inclusive com a sua substituição quando necessário, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;
- 11.1.3. Substituir as suas expensas no total ou em partes, os materiais fornecidos ao CONTRATANTE, em caso de defeitos, incorreções decorrentes de fabricação, transporte indevido e/ou inobservância às especificações;
- 11.1.4. Responder por todos os ônus referentes a entrega dos materiais ora contratados, desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre os serviços objeto deste TR;
- 11.1.5. Não subcontratar no todo, nem em parte o objeto do Contrato resultante deste TR:
- 11.1.6. Assinar o contrato resultante deste TR, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados a partir da datada notificação por parte da administração, sob pena decair do direito a contratação e submeter-se as cominações da Lei.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

- 12.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
- 12.1.1. Emitir empenho;
- 12.1.2. Realizar rigorosa conferência das características dos materiais recebidos, através do Gestor do Contrato resultante deste TR, que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, verificar as especificações e aferir a quantidade e qualidade dos materiais efetivamente entregues;
- 12.1.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no item 6 deste TR.

13. DAS SANÇÕES.







Rua João de Deus, № 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97 50<u>80473</u>

Pela inexecução total ou parcial do Contrato resultante deste TR, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

13.1. Advertência: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

13.2. Multas:

- a) de 0,03 % (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, quando a adjudicatária, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa ser aplicada em dobro, e decorridos30(trinta) dias corridos de atraso, o CONTRATANTE poder decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual;
- b) em razão da inexecução total do contrato, a Administração poder aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrário, essa hipótese caracterizada, quando a execução dos objetos contratados for inferior a 50% (cinquenta por cento), quando houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos, hipótese em que ser rescindido o instrumento contratual;
- 13.3. Suspenso temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos;
- 13.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria entidade que aplica a penalidade.
- 13.5. As sanções previstas nos subitens 13.1, 13.3 e 13.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 13.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14. DO GESTOR.

- 14.1. O(a) Gestor(a) dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços resultante deste TR, será informado no ato da contratação, com seu respectivo número de CPF e Matrícula, e tem as seguintes atribuições:
- 14.2. Expedir ordem de fornecimento, em conformidade com este TR e demais peças correlacionadas;
- 14.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
- 14.4. Atestar as Notas Fiscais, em conformidade com as especificações constantes da(s)proposta(s) da(as) licitante(s), lavrando Parecer de Aceitação e Aprovação sobre os produtos recebidos, visando o cumprimento a fase de liquidação da despesa.







Rua João de Deus, № 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97



15. DAS CONDIÇÕES GERAIS

15.1. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo Órgão Gerenciador e fornecedor e encaminhada, por cópia, aos Órgãos Participantes.

Junqueiro - Alagoas, 08 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL

ÓRGÃO GERENCIADOR

CÍCERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/AL

LYVIA JULYANNE
DE AQUINO LINS
Assinado de forma digital
por LYVIA JULYANNE DE
AQUINO LINS 59

CUNHA:064659524 CUNHA:06465952459
Dados: 2021.06.08 14:57:19

LL42 COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Fornecedor

LYVIA JULYANNE DE AQUINO LINS CUNHA

Representante legal





