

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02010032/2023****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.265.468/0001-97, com sede na Rua João de Deus, 76, Centro, Junqueiro, Alagoas, neste ato representado por seu representante legal Sr. **CÍCERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no RG 31684947 SCJDS/AL, CPF MF nº 077.789.934-57, residente e domiciliado na cidade de Junqueiro/AL, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS** nº.015/2023, Processo Administrativo nº 02010032/2023, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e do Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da Ata é o **registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e equipamentos para manutenção, conservação e pequenas reformas dos prédios públicos nos lotes 02, 03, 07, 09, 18, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 113 e 115** especificado no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº.015/2023, que é parte integrante da Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 2023 transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| <b>EMPRESA:</b>                 |       | <b>CONSTRUÇÕES JOAO DO BOLO – LTDA</b>                              |   |  |             |              |
|---------------------------------|-------|---|---|--|-------------|--------------|
| <b>CNPJ: 09.296.460/0001-83</b> |       | <b>Telefone: (82) 99368-6153</b>                                    |   | <b>e-mail: construcoesjoaodobolo@hotmail.com</b> |             |              |
| <b>Endereço:</b>                |       | <b>RUA DO COMERCIO 223, SANTA CRUZ DO DESERTO, MATA GRANDE - AL</b> |   |  |             |              |
| ITEM                            | QUANT | UNID  | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO   | MARCA  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
| 2                               | 40    | unid  | ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 2X2 COM PINO E CUPILHA (CHAPA 3/16) - Composto por Isolador Roldana; Fabricado em aço galvanizado a fogo (ferragens) e em porcelana esmaltada (isolador); Conforme Norma NBR 6323/07 NBR 8158/83. | REX  | R\$ 40,00   | R\$ 1.600,00 |

CONSTRUC  
OES JOAO  
DO BOLO  
LTDA:09296  
460000183

Assinado de  
forma digital por  
CONSTRUCOES  
JOAO DO BOLO  
LTDA:09296460  
000183

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |       |      |  |         |            |               |
|----|-------|------|--|---------|------------|---------------|
| 3  | 30    | unid | ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 4X4 C/ PINO E CUPILHA (CHAPA 3/16) - Composto por Isolador Roldana; Fabricado em aço REX galvanizado a fogo (ferragens) e em porcelana esmaltada (isolador); Conforme Norma NBR 6323/07 NBR 8158/83.   | REX     | R\$ 45,00  | R\$ 1.350,00  |
| 7  | 800   | unid | BOCAL COM RABICHO BASE E-27 - Material: Termoplástico, corpo em PBT (polibutileno tereftalato) na cor preta; Contatos e casquilho em latão; Possui borracha de vedação entre os fios e o bocal, Rabicho 0, 75 mm; Temperatura máxima: 70°C; Corrente máxima: 4 A; Potência máxima: 100 W; Tensão: 250 VAC; Conforme Norma NBR 5410.  | FOX LUX | R\$ 5,50   | R\$ 4.400,00  |
| 9  | 375   | unid | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO RETO - Confeccionados em tubo de aço SAE 1010/1020, com sapata; Acabamento: Galvanização a fogo, capaz de suportar diferentes velocidades de vento; Comprimento: 2.000 mm; Avanço: 960 mm; Encaixe para tubo até 0 25,4 mm; Conforme Norma NBR 6323/7397/7400 e NBR 5101 2012. COTA PRINCIPAL   | OLIVO   | R\$ 225,99 | R\$ 84.746,25 |
| 18 | 1.000 | unid | CAIXA DE LUZ 4 X 2 - EMBUTIR Maior espaço interno (Tamanho: 4 x 2"); Fendas nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais Eletroduto; Maior quantidade de entradas de 25 mm (3/4") e com entradas de 32 mm (1"); Reentrância na base das caixas para encaixe; Reforço estrutural nas bordas; Possibilitando resistência a deformações; Orelhas resistentes que não quebram com o tempo; Anti chama (Não propaga chama); Conforme Norma NBR 15465. | DUBOM   | R\$ 3,00   | R\$ 3.000,00  |
| 21 | 100   | unid | CAIXA MEDIÇÃO MONOFÁSICA (CM-1) COM SUPORTE PARA DISJUNTOR - Dimensões internas (L x A x P); 177 x 330 x 140 mm; Descritivo Técnico: Sem Lente, Injetada em Policarbonato; Caixa de Medição Termoplástica;   | TAF     | R\$ 75,00  | R\$ 7.500,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |       |      |   |                |            |               |
|----|-------|------|---|----------------|------------|---------------|
|    |       |      | Externa 202 x 14 x 17 cm; Conforme Norma NBR 15820.   |                |            |               |
| 24 | 1.000 | unid | CANALETA PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2,0 M, C/ DIVISÓRIA A, B e C - Material: termoplástico auto extingüível, Com divisória (Auxilia na organização dos fios e cabos); Conforme Norma NBR IEC 61084-2-1.  | ILUMI          | R\$ 50,00  | R\$ 50.000,00 |
| 30 | 10    | unid | CHAVE MINI DETECTOR DE TENSÃO - Tipo caneta, por aproximação; Com indicação luminosa na ponta e bip sonoro; Para tensões de 90 a 1000 Volts AC Funciona com 2 pilhas AAA inclusas, Norma IEC 1010-1 cat. IV 1000 V, Conforme Norma NBR5410.   | PISCALÉ<br>D   | R\$ 74,00  | R\$ 740,00    |
| 31 | 10    | unid | CINTO DE SEGURANÇA COM 1 PONTO DE CONEXÃO COM TALABARTE - Ponto de conexão dorsal proteção contra queda; Matéria-prima dos pontos de conexão: Dorsal - 1 Meia-argola de aço forjado; Matéria-prima dos ajustes: Fivelas duplas de aço com pintura epóxi; Números e locais de ajustes: 2S Ajustes nas pernas, tamanho Único; Cor: Preta; Peso aproximado: 0,750 kg; Carga de ruptura: 22 Kn; Suporte de até 100 Kg; Conforme Norma NBR 15836/2010. | LIFE<br>CINTTO | R\$ 306,00 | R\$ 3.060,00  |
| 35 | 200   | unid | DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A SD CURVA C - Tensão de Trabalho: 230/400 V Tensão Máxima de Serviço ca: 440 V; Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm; Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm², Frequência: 50/60HZ; ICN: 3 Ka; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C; Grau de Proteção: IP 20; Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2.UND200,0021,50   | OUROL<br>UX    | R\$ 15,00  | R\$ 3.000,00  |

CONSTRUCOES Assinado de forma digital por  
 JOAO DO BOLO CONSTRUCOES  
 LTDA:0929646 JOAO DO BOLO  
 0000183 LTDA:0929646000  
 0183

X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |     |      |   |             |           |              |
|----|-----|------|---|-------------|-----------|--------------|
| 36 | 200 | unid | DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A SD CURVA C - Tensão de Trabalho: 230/400 V Tensão Máxima de Serviço c.a: 440 V; Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm; Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm <sup>2</sup> Frequência: 50/60HZ; ICN: 3 KA; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C; Grau de Proteção: IP 20; Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2.   | OUROL<br>UX | R\$ 11,98 | R\$ 2.396,00 |
| 38 | 200 | unid | DISJUNTOR MONOPOLAR 31 A SD CURVA C - Tensão de Trabalho: 230/400 V Tensão Máxima de Serviço - c.a: 440 V; Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm; Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm <sup>2</sup> Frequência: 50/60HZ; ICN: 3 kA; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C; Grau de Proteção: IP 20; Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2. | OUROL<br>UX | R\$ 17,70 | R\$ 3.540,00 |
| 39 | 100 | unid | DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A SD CURVA C - Tensão de Trabalho: 230/400 V Tensão Máxima de Serviço c.a: 440 V; Fixação. Encaixe perfil DIN 35 mm; Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm <sup>2</sup> Frequência: 50/60HZ ICN: 3 KA; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C, Grau de Proteção: IP 20, Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2.    | OUROL<br>UX | R\$ 29,86 | R\$ 2.986,00 |
| 40 | 100 | unid | DISJUNTOR MONOPOLAR 50 A SD CURVA C - Tensão de Trabalho: 230/400 V. Tensão Máxima de Serviço ca: 440 V; Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm <sup>2</sup> . Frequência: 50/60HZ; ICN: 3 KA; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C; Grau de Proteção: IP 20, Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2. | OUROL<br>UX | R\$ 11,99 | R\$ 1.199,00 |

CONSTRUC  
OES JOAO  
DO BOLO  
LTDA:09296  
460000183

Assinado de  
forma digital  
por  
CONSTRUCOES  
JOAO DO BOLO  
LTDA:09296460  
000183

X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |     |      |   |           |           |              |
|----|-----|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 41 | 100 | unid | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A SD CURVA C -<br>Tensão de Trabalho: 230/400 V Tensão Máxima de Serviço: ca: 440 V; Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm; Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm <sup>2</sup> ; Frequência: 50/60HZ, ICN: 10 Ka; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C; Grau de Proteção: IP 20, Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2.                                     | OUROL UX  | R\$ 99,99 | R\$ 9.999,00 |
| 43 | 100 | unid | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A SD CURVA C -<br>Tensão de Trabalho: 230/400 V Tensão Máxima de Serviço ca: 440 V; Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm; Posição de Montagem: Sem restrição; Seção de Condutores: 25 a 50 mm <sup>2</sup> Frequência: 50/60HZ; ICN: 6 Ka; Temperatura Ambiente: Limites: -20°C, +50°C; Grau de Proteção: IP 20; Conforme Norma NBR NM 60947-2 e IEC 60947-2.  | OUROL UX  | R\$ 68,00 | R\$ 6.800,00 |
| 51 | 400 | unid | ELETRODUTO RÍGIDO 3/4 (25 MM) -<br>Fabricados em PVC; Antichama; Em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades; Classificação IP (índice de proteção) 40; Conforme Norma NBR 15465 e NBR NM ISO 7-1..  | PLASTS OL | R\$ 18,80 | R\$ 7.520,00 |
| 61 | 400 | unid | HASTE ATERRAMENTO 3/8 X 1,5 M COM CONECTOR TIPO OLHAL - Fabricadas em liga de cobre com alma em aço trefilado; Que possam ser encravadas diretamente no solo sem furo; Perfeita fixação da camada de cobre com a de aço. Comportando-se como um só metal, eliminando possibilidade de corrosão: Extremidade pontiaguda da haste feita a frio, preservando a dureza e a resistência do material. Conforme Norma NBR 13571. | OLIVO     | R\$ 28,00 | R\$11.200,00 |

CONSTRUCOE Assinado de  
S JOAO DO forma digital por  
BOLO CONSTRUCOES  
LTDA:092964 JOAO DO BOLO  
60000183 LTDA:092964600  
00183

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |     |      |   |            |           |               |
|----|-----|------|---|------------|-----------|---------------|
| 65 | 400 | unid | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA COM TOMADA 2P+T - Matéria: Termoplástico, placas em ABS: Superfície polida e antiaderente. Tratamento Anti UVA e U. V.B.: Maior solidez resistência à luz. Tensão Nominal: 10A/250V Cor Branco Conforme Norma ABNT NBR NM 60884-1 NBR 5410.   | ILUMI      | R\$ 15,50 | R\$ 6.200,00  |
| 66 | 200 | unid | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA - Matéria: Termoplástico, placas em ABS superfície polida e antiaderente. Tratamento Anti U.V.A e U. V.B.: Maior solidez resistência à luz. Tensão Nominal: 10A/250V. Cor: Branco Conforme Norma NBR NM 60884-1 NBR 5410.   | ILUMI      | R\$ 13,50 | R\$ 2.700,00  |
| 67 | 400 | unid | INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA - Matéria: Termoplástico, placas em ABS: superfície polida e antiaderente. Tratamento Anti U.V.A e U. V.B.: Maior solidez resistência à luz. Tensão Nominal: 10A/250V. Cor: Branco Conforme Norma NBR NM 60884-1 NBR 5410.  | ILUMI      | R\$ 14,41 | R\$ 5.764,00  |
| 68 | 400 | unid | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA COM TOMADA 2P+T COM CAIXA MUDA - SOBREPOR. Design inovador, sem parafusos aparentes. Gama completa de mata juntas, garantindo sempre um excelente acabamento. Produzido em termoplástico de engenharia com agente antiestético e acabamento liso, evitando acúmulo de sujeira Tensão Nominal: 10A/250V. Cor Branca Conforme Norma NBR NM 60884 1 NBR 5410. | tramontina | R\$ 15,00 | R\$ 6.000,00  |
| 71 | 400 | unid | LAMPADAS DESCARGA-MULTI-VAPOR SÓDIO VIALOX NAV SUPER 4Y 4Y - Potência: 250w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 33200lm. Temperatura da Cor: 2000k Eficiência Energética de até 150 lm/W. Vida Mediana  | OUROLUX    | R\$ 69,00 | R\$ 27.600,00 |

x

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |       |      |   |             |            |                |
|----|-------|------|---|-------------|------------|----------------|
|    |       |      | 32000horas Conforme Norma NBR IEC 60662.  |             |            |                |
| 72 | 100   | unid | LAMPADAS DESCARGA - MULTI-VAPOR METALICA POWERSTAR HQI-T 1000W/D - Potência: 400w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 85000lm Temperatura da Cor: 7250k Vida Mediana: 9000horas Conforme Norma NBR IEC 1167 NBR 5101.   | OUROL<br>UX | R\$ 56,78  | R\$ 5.678,00   |
| 73 | 50    | unid | LAMPADAS DESCARGA - MULTI-VAPOR METÁLICA POWERSTAR HQI-T 2000W/N - Potência: 400w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 205000lm Temperatura da Cor: 4200k Vida Mediana: 9000horas Conforme Norma NBR IEC 1167 NBR 5101.  | OUROL<br>UX | R\$ 56,78  | R\$ 2.839,00   |
| 74 | 1.000 | unid | LAMPADAS DESCARGA MULTI-VAPOR METALICA POWERSTAR HQI-T 250W/D PRO - Potência: 250w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 20000lm Temperatura da Cor: 5500k Vida Mediana: 12000horas ABNT NBR IEC 60662  | OUROL<br>UX | R\$ 75,00  | R\$ 75.000,00  |
| 75 | 400   | unid | LAMPADAS DESCARGA - MULTI-VAPOR METÁLICA POWERSTAR HQI-T 400 COLORIDA - Potência: 400w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 8700lm Temperatura da Cor: monocromática. Vida Mediana: 6000horas Disponível nas cores: azul, verde e magenta. Conforme Norma NBR IEC 1167 NBR 5101. | OUROL<br>UX | R\$ 94,90  | R\$ 37.960,00  |
| 76 | 750   | unid | LAMPADAS DESCARGA - MULTI-VAPOR METÁLICA POWERSTAR HOT 400W/D PRO - Potência: 400w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 3500lm Temperatura da Cor: 5500k Vida Mediana: 12000horas Conforme Norma NBR IEC   | OUROL<br>UX | R\$ 139,69 | R\$ 104.767,50 |

4



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |       |      |  |       |            |               |
|----|-------|------|--|-------|------------|---------------|
|    |       |      | 60682. COTA PRINCIPAL  |       |            |               |
| 77 | 1.000 | unid | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA SIMPLES C/BOCAL DE LOUÇA E27 - Refletor em alumínio estampado e adonisado. Soqueteia/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza. Encaixe para tubo até 25,4mm. Soquete Porcelana E27. Potencia 70/150w. Lâmpadas: Utilizar lâmpada com comprimento máximo de 150mm. Conforme Norma NBR 15129 NBR IEC 60598-1.   | olivo | R\$ 46,88  | R\$ 46.880,00 |
| 79 | 300   | unid | LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA SIMPLES C/BOCAL DE LOUÇA E27 - Refletor em alumínio multifacetado, estampado e adonisado, refrator em lente lisa de policarbonato. Soqueteia/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza, juntas de vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Lâmpadas: Utilizar lâmpada com comprimento máximo de 280mm. Encaixe para tubo até 25,4mm. Soquete de porcelana E27. Potencia 70/150w. Dimensões: 420x290x123mm Conforme Norma NBR 15129 NBR IEC 60598-1. | olivo | R\$ 249,80 | R\$ 74.940,00 |
| 80 | 100   | unid | LUMINARIA PÚBLICA FECHADA SIMPLES C/BOCAL DE LOUÇA E40 - Refletor em alumínio multifacetado, estampado e adonisado, refrator em lente lisa de policarbonato. Soqueteia/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza, juntas de vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Lâmpadas: Utilizar lâmpada com comprimento máximo de 280mm. Encaixe para tubo até 48,8mm. Soquete de porcelana E40. Potencia 250/400w, Dimensões:  | rv    | R\$ 175,80 | R\$ 17.580,00 |

X



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97

|    |       |      |   |             |           |               |
|----|-------|------|---|-------------|-----------|---------------|
|    |       |      | 420x200x123mm Conforme Norma NBR 15129 NBR IEC 60598-1.   |             |           |               |
| 81 | 400   | unid | LUVA DE VAQUETA 7CM MONTADOR CA 25060 -<br>Luva de vaqueta total, punho 7cm com elástico no dorso para melhor ajuste e acabamento em viés. Indicado para atividades onde haja necessidade de maior tato e mobilidade. Protegem as mãos de cortes, arranhões, atritos com cordas e outros. Utilização: trabalhos em torres, estruturas metálicas e movimentação de caixas, além de agentes abrasivos, cortantes e escoriastes. Tamanho: 28cm Conforme Norma NBR 13712. | nobran<br>d | R\$ 25,28 | R\$ 10.112,00 |
| 82 | 400   | unid | LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2 (50MM) -<br>Anti chama, curvas a 90° devem ser do tipo Roscável, fabricadas em PVC rígido, Conforme Norma NBR 15465.   | ovicap      | R\$ 3,99  | R\$ 1.596,00  |
| 83 | 400   | unid | LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/4 (40MM) -<br>Antichama, curvas a 90° devem ser do tipo Roscável, fabricadas em PVC rígido. Conforme Norma NBR 15465.  | ovicap      | R\$ 9,50  | R\$ 3.800,00  |
| 88 | 1.000 | unid | PARAFUSO CABEÇA GALVANIZADA -<br>Fabricado em aço carbono e galvanizado à fogo. Com Porca 8X250mm Conforme Norma NBR 14267.   | ciser       | R\$ 20,00 | R\$ 20.000,00 |
| 90 | 200   | unid | PLACA CEGA 4X2 - Matéria: Termoplástica Cor Branca. São fabricados em termoplástico de engenharia alto brilho, que não retém poeira, une qualidade e praticidade; Componentes condutores: Liga de cobre; Componentes isolantes: Termoplástico de engenharia,  | ilumi       | R\$ 2,66  | R\$ 532,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|    |     |      |   |        |            |               |
|----|-----|------|---|--------|------------|---------------|
|    |     |      | Parafusos: Aço revestido eletroliticamente Dimensões (mm): 125 (C) x 80 (L) x 20 (H). Conforme Norma NBR 5410.  |        |            |               |
| 91 | 100 | unid | PORTA LÂMPADA PORCELANA E27 - Com terminais embutidos, para plafonier. soquete em latão, encaixe de fixação anti-giro. Tipo: Porta Lâmpada Material: Porcelana Esmaltada Rosca: E27 Corrente 4A Tensão: 250V-Bornes: Embutidos Soquete: Latão niquelado Sistema anti-vibratório Conforme Norma NBR 5410.  | foxlux | R\$ 4,39   | R\$ 439,00    |
| 93 | 50  | unid | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO CAPACIDADES MODELOS DE EMBUTIR 12/16 DISJUNTORES - Linhas suaves com acabamento discreto. 2 opções de cores de portas. Etiquetas adesivas para identificação dos circuitos. Porta reversível com abertura 180°. Suporte universal para disjuntores DIN ou NEMA com regulagem de altura. Material em PVC isolante e Antichama. Atende às normas nacionais e internacionais. Estrutura reforçada proporcionando maior durabilidade. Atende às normas nacionais e internacionais. Conforme Norma NBR 5410. | taf    | R\$ 378,00 | R\$ 18.900,00 |
| 97 | 100 | unid | REATOR MULTI-VAPOR METALICO ALTA PRESSÃO 1000W RVMET TUNG AFP. (USO EXTERNO) REDE220V - Freq. 60Hz Rede 5,10A F.P> 0,92 tw 130 l <65 Wp 44W. Possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo. Interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações industriais, esportivas e outras. Conforme norma NBR 14305.  | intral | R\$ 643,33 | R\$ 64.333,00 |

X



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|     |     |      |   |         |            |                |
|-----|-----|------|---|---------|------------|----------------|
| 98  | 50  | unid | REATOR MULTI-VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 2000W RVMET TUNG AFP (USO EXTERNO) REDE380V - Freq. 60Hz Rede 10A F.P> 0,92 tw 130 t 65 Wp 95W. Possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo, interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações Industriais, esportivas e outras. Conforme Norma NBR 14305.  | intral  | R\$ 715,75 | R\$ 35.787,50  |
| 99  | 400 | unid | REATOR MULTI-VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W RVMET TUNG AFP (USO EXTERNO) REDE220V - Freq. 60Hz Rede 1,35A F.P> 0,92 tw 130 65Wp< 28W. Possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo, interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações industrial, esportivas e outras Conforme Norma NBR 14305.     | intral  | R\$ 190,30 | R\$ 76.120,00  |
| 100 | 400 | unid | REATOR MULTI-VAPOR METALICO ALTA PRESSÃO 400W RVMET TUNG AFP. (USO EXTERNO) REDE220V - Freq. 60Hz Rede 2,10A F.P> 0,92 tw 130 <65 Wp 27W. Possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo, interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações industriais, esportivas e outras. Conforme Norma NBR 14305. | intral  | R\$ 257,46 | R\$ 102.984,00 |
| 101 | 100 | unid | REFLETOR OU PROJETOR POTENCIA MÁXIMA: 1000W - Produzido em alumínio adonizado com vidro frontal temperado de 4 milímetro transparente. Suporte para fixação é confeccionado em alumínio para maior resistência. Porta-lâmpada de porcelana reforçada E40. Este produto é resistente a intempéries, muito mais leve e de fácil instalação. Conforme Norma NBR 5410.  | spotlux | R\$ 485,00 | R\$ 48.500,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



|     |       |      |   |            |            |               |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------------|
| 102 | 100   | unid | REFLETOR OU PROJETOR POTÊNCIA MÁXIMA 250/400W - O produto deve atender as seguintes especificações: Porta-lâmpada de porcelana reforçado, E40 Corpo: Cabeceiras laterais: aço zincado eletrolítico; Corpo refletor central: Chapa de alumínio. Difusor Vidro plano, temperado: Refletor: Alumínio polido quimicamente adonizado e selado, Distribuição óptica: Facho aberto simétrico; Dispositivo de fechamento: Tampa lateral de aço zincado eletrolítico fixado por porcas borboletas de aço zincado eletrolítico; Suporte de fixação: Aço zincado eletrolítico com furo de 6.6mm; Acabamento: Cor natural do alumínio; Grau de proteção. IP54 Dimensões: 375 x 270 x 165 Conforme Norma NBR 5410. | spotlux    | R\$ 398,00 | R\$ 39.800,00 |
| 103 | 1.000 | unid | RELÉ FOTIMER - Térmico com Retardo Mod.RFR2FS 1.000W/1800 VA 50/60Hz Tensão Nominal: 105 /305volts. Tensão de Trabalho: 220volts Conforme Norma NBR 5123.   | foxlux     | R\$ 59,99  | R\$ 59.990,00 |
| 110 | 400   | unid | TOMADA SOBREPOR 2P+T COM CAIXA MUDA SOBREPOR 3X3 75X75X45 - Composição de PVC (Policloreto de Vinila): Material plástico auto extingüível, o que significa que as chamas não se propagam em caso de fogo. Tensão Nominal: 250V Corrente Nominal: 10A Conforme Norma NBR NM 60884-1 NBR 5410.  | tramontina | R\$ 14,99  | R\$ 5.996,00  |
| 111 | 200   | unid | TOMADA SOBREPOR 2P+T COM CAIXA MUDA SOBREPOR 3X3 75X75X45 - Composição de PVC (Policloreto de Vinila): Material plástico auto extingüível, o que significa que as chamas não se propagam em caso de fogo. Tensão Nominal :250V Corrente Nominal: 20A Conforme Norma NBR NM 60884-1 NBR 5410.  | tramontina | R\$ 16,25  | R\$ 3.250,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97

|     |     |      |   |            |            |               |
|-----|-----|------|---|------------|------------|---------------|
| 113 | 100 | unid | TOMADA SOBREPOR 2P+T DUPLA COM CAIXA DE SOBREPOR 3X3 75X75X45 - Composição de PVC (Policloreto de Vinila): Material plástico auto extingüível, o que significa que as chamas não se propagam em caso de fogo. Tensão Nominal: 250V Corrente Nominal:20A Conforme Norma NBR NM 60884-1 NBR 5410. | tramontina | R\$ 14,50  | R\$ 1.450,00  |
| 115 | 250 | unid | LAMPADAS DESCARGA - MULTI-VAPOR METÁLICA POWERSTAR HOT 400W/D PRO - Potência: 400w Soquete: E40 Formato: Tubular Fluxo Luminoso: 3500lm Temperatura da Cor: 5500k Vida Mediana: 12000horas Conforme Norma NBR IEC 60682. COTA RESERVADA ITEM 76.  | OUROLUX    | R\$ 129,98 | R\$ 32.495,00 |

O valor total da ata é de R\$ 1.145.029,25 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)

**3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES**

3.1. O órgão gerenciador da Ata é a Secretaria Municipal de Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Junqueiro/AL

3.2. São Órgãos Participantes:

3.2.1. Órgãos da Administração direta e indireta do município de Junqueiro.

**4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente **ARP**, durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuência do órgão gerenciador, de acordo com o Decreto nº 7.892/13.

**5. DA VALIDADE DA ATA**

5.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de **12 (doze) meses**, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

**6. DO CONTROLE E DA QUALIDADE.**

6.1. Os itens, para os fins de que trata este Termo de Referência, deverão ser especificados nas propostas de preço das empresas participantes deste Registro de Preço e deverão ser compatíveis com as especificações contidas neste Termo de Referência, cujo acompanhamento e controle serão processados pelo Fiscal do Contrato resultante deste.

6.2. Caso haja recusa pelo não enquadramento nas especificações exigidas, apresentar defeitos ou dano geral identificados no ato de sua verificação, caberá a empresa contratada efetuar reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6.3. Os itens deverão atender às exigências mínimas de qualidade observados na legislação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



vigente, os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se o proponente, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

6.4. Todos os itens especificados neste termo de referência deverão ser fornecidos mediante a apresentação do Certificado de Conformidade do INMETRO, conforme critérios do Programa de Avaliação da Conformidade específicos para cada produto

**7. DO LOCAL DE ENTREGA.**

7.1. Os materiais serão entregues ao Almoxarifado Central, localizado na Rua Frei Pascacio, s/n, centro, nesta cidade, de segunda a sexta, no horário das 08hs às 14hs.

**8. DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO.**

8.1. A entrega dos itens será parcelada de acordo com a necessidade do Órgão solicitante indicada na Ordem de Fornecimento emitida pelo Gestor do Contrato resultante deste Termo de Referência.

8.2. A empresa deverá entregar os materiais em até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

8.3. O recebimento dos materiais deve ser feito pelo gestor do Contrato resultante deste Termo de Referência, o qual terá a incumbência de, dentre outras atribuições, verificar as especificações e aferir quantidade e qualidade dos materiais efetivamente recebidos.

8.4. O recebimento do objeto deste Termo de Referência será feito pelo responsável do Almoxarifado Central e o Fiscal do Contrato resultante deste Termo de Referência nos termos do art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas:

a) Provisoriamente: no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação da contratada; e,

b) Definitivamente: mediante atesto da respectiva nota fiscal, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, após decorrido o prazo fixado na alínea a anterior.

8.5. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, para cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

**9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.**

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Junqueiro, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, acompanhada do Parecer de Aceitação e Aprovação dos materiais recebidos e firmados pelo Fiscal do Contrato, desde que mantida situação habilitatória regular.

9.2. As Notas Fiscais serão emitidas nominalmente em favor do Município de Junqueiro ou outro órgão indicado no respectivo contrato.

**10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

10.1. Proceder entrega dos materiais obedecendo rigorosamente as especificações de sua Proposta de Preços, devidamente embalados e lacrados com objetivo de não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, acompanhando às embalagens a Nota Fiscal contendo especificações detalhadas, marca, valor

X



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



unitário e total a fim de facilitar sua conferência.

- 10.1. 10.2. Oferecer prazo de validade de, no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega;
- 10.2. 10.3. Corrigir defeitos dos materiais, solucionando todo e qualquer problema, inclusive com a sua substituição quando necessário, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
- 10.3. 10.4. Substituir as suas expensas, no total ou em partes, os materiais fornecidos, em caso de defeitos, incorreções decorrentes de fabricação, transporte indevido e/ou inobservância às especificações.
- 10.4. 10.5. Não subcontratar no todo, nem em parte o objeto deste Termo de Referência.
- 10.5. 10.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas.
- 10.6. 10.7. Responder por todos os ônus referentes a entrega dos materiais, ora contratados, desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre os serviços objeto deste Termo de Referência.
- 10.7. 10.8. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o Município de Junqueiro, em razão de acidentes ou de ação ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da empresa ou de quem em seu nome agir.
- 10.8. 10.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços e quaisquer despesas referentes aos objetos contratados, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- 10.9. 10.10. Assinar o contrato, no prazo máximo de 05 dias úteis, contados a partir da data da notificação por parte da administração, sob pena de decair do direito a contratação e submeter-se as cominações da Lei.

### 11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

- 11.1. Emitir empenho.
- 11.2. Realizar rigorosa conferência das características dos itens recebidos, através do Gestor do Contrato, que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, verificar as especificações e aferir a quantidade e qualidade dos itens efetivamente entregues.
- 11.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no item 9. deste Termo de Referência.

### 12. DAS SANÇÕES.

- 12.1. C A Contratada que, por qualquer forma, não cumprirem as normas estabelecidas no contrato celebrado estará sujeita, assegurados o contraditório e ampla defesa, as seguintes sanções nos termos da Lei 8666/93:
- 12.2. Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- 12.3. I - advertência;
- 12.4. II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
- 12.5. III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- 12.6. IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

### 13. DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo Órgão Gerenciador e fornecedor e encaminhada, por cópia, aos Órgãos Participantes.

Junqueiro -Alagoas, 22 de junho de 2023.

**MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL**  
ÓRGÃO GERENCIADOR  
**CÍCERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/AL

CONSTRUCOES Assinado de forma  
JOAO DO BOLO digital por  
LTDA:09296460 CONSTRUCOES JOAO  
DO BOLO  
000183 LTDA:0929646000183

**CONSTRUCOES JOAO DO BOLO – LTDA**

Fornecedor

CPF: 034.569.254-33

**JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA**

Representante legal