



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03170041/2021**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001– PE 18/2021**

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.265.468/0001-97, com sede na Rua João de Deus, 76, Centro, Junqueiro, Alagoas, neste ato representado por seu representante legal Sr. **CÍCERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no RG 31684947 SCJDS/AL, CPF MF nº 077.789.934-57, residente e domiciliado na cidade de Junqueiro/AL, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS** nº 18/2021, Processo Administrativo nº 03170041/2021, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e do Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E ELETROELETRÔNICO**, especificado no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2021, que é parte integrante da Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

<b>EMPRESA:</b>		FUSION BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.				
<b>CNPJ:</b> 41.895.659/0001-30		<b>TELEFONE:</b> (82) 99166-2342		<b>EMAIL:</b> fusionbrasila@gmail.com		
<b>ENDEREÇO:</b>		RUA COMENDADOR PALMEIRA, Nº 62, FAROL, MACEIÓ/AL.				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS – AMPLA CONCORRÊNCIA - TIPO SPLITERHI-WALL, OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE 9.000 BTUS, COM TIMER, CONTROLE REMOTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	70	COMFEE	R\$ 999,00	R\$ 69.930,00
02	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS – COTA RESERVADA - TIPO SPLITERHI-WALL, OPERAÇÃO	UND	23	COMFEE	R\$ 999,00	R\$ 22.977,00

ULISSES LIMA DE MELO NETO  
09860841403

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO (20400841403)  
DN: CN=ULISSES LIMA DE  
MELO NETO, OU=Junqueiro, O=Junqueiro, OU=Junqueiro, O=Junqueiro, CN=Junqueiro, C=BR  
Razão: Eu estou aprovando  
este documento!  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.07.08 15:59  
57.02.00  
Font Reader Versão: 10.1.4



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE <b>9.000 BTUS</b> , COM TIMER, CONTROLE REMOTO , BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
03	<b>APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS– AMPLA CONCORRÊNCIA-APARELHO DE AR-CONDICIONADO-</b> TIPO SPLITERHI-WALL, OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE <b>12.000 BTUS</b> , COM TIMER, CONTROLE REMOTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	66	COMFEE	R\$ 1.150,00	R\$ 75.900,00
04	<b>APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS– COTA RESERVADA -</b> TIPO SPLITERHI-WALL, OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE <b>12.000 BTUS</b> , COM TIMER, CONTROLE REMOTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	21	COMFEE	R\$ 1.150,00	R\$ 24.150,00
05	<b>APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS– AMPLA CONCORRÊNCIA -</b> TIPO SPLITERHI-WALL, OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE <b>18.000 BTUS</b> , COM TIMER, CONTROLE REMOTO , BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	40	COMFEE	R\$ 1.698,00	R\$ 67.920,00
06	<b>APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS– COTA RESERVADA-</b> TIPO SPLITERHI-WALL, OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE <b>18.000 BTUS</b> , COM TIMER, CONTROLE REMOTO , BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	13	COMFEE	R\$ 1.698,00	R\$ 22.074,00
07	<b>APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLITERHI-WALL,</b>	UND	19	COMFEE	R\$ 2.100,00	R\$ 39.900,00

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO/09860841403  
DN: CN=BR, C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=AC-SIC/UTI Multiple v5,  
OU=28148205000152,  
OU=Preferencial,  
OU=Certificado PF A1,  
CN=ULISSES LIMA DE  
MELO NETO/09860841403  
Razão: Eu aprovo este documento  
e reconheço sua localização  
de assinatura e/ou  
Data: 2021.07.08 15:59:  
39-0302  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
09860841  
403

**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	OPERAÇÃO SOMENTE FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, POTÊNCIA DE 24.000 BTUS, COM TIMER, CONTROLE REMOTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO RUÍDO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
08	SANDUICHEIRA/GRILL - MATERIAL POLIURETANO, POTÊNCIA 64W, TENSÃO 220V.	UND	80	MONDIAL	R\$ 73,00	R\$ 5.840,00
09	LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE DE 2L, TENSÃO/VOLTAGEM 110/220 V, 3 VELOCIDADES. USO DOMÉSTICO.	UND	83	MONDIAL	R\$ 110,00	R\$ 9.130,00
10	FOGÃO DOMÉSTICO COM 4 QUEIMADORES - FOGÃO A GÁS, MATERIAL INOXIDÁVEL, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE 4 BOCAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.	UND	68	ESMALTEC	R\$ 450,00	R\$ 30.600,00
11	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO, OPÇÃO DE ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM SELO DO INMETRO, FILTRO FACILMENTE ENCONTRADO NO MERCADO, LIGAÇÃO DIRETA A REDE HIDRÁULICA, GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E METAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 LITRO DE ÁGUA GELADA. VOLTAGEM 220 V. GARANTIA DE 12 MESES	UND	113	POLAR	R\$ 540,00	R\$ 61.020,00
12	GELADEIRA 280L- AMPLA CONCORRÊNCIA - PAINEL FRONTAL EXTERNO, CONTROLE DE TEMPERATURA E TECLA DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETÃO MULTIUSO EM ACRÍLICO. COR BRANCA.	UND	51	ESMALTEC	R\$ 1.300,00	R\$ 66.300,00
13	GELADEIRA 280L- COTA RESERVADA - PAINEL FRONTAL EXTERNO, CONTROLE DE TEMPERATURA E TECLA DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETÃO MULTIUSO EM ACRÍLICO. COR BRANCA.	UND	16	ESMALTEC	R\$ 1.300,00	R\$ 20.800,00
14	FRIGOBAR - CAPACIDADE DE 80 A 120 L, TENSÃO 220 V. COR BRANCA.	UND	67	MIDEA	R\$ 850,00	R\$ 56.950,00
15	FOGÃO DOMÉSTICO 6 QUEIMADORES - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE 6 BOCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO 220 V. COR BRANCA.	UND	62	ESMALTEC	R\$ 950,00	R\$ 58.900,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
09860841403Assinado digitalmente por ULISSES  
LIMA DE MELO NETO:  
09860841403  
DN: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=AC  
SOLUTIMultiple vs.  
OU=Junqueiro, CN=ULISSES LIMA DE MELO  
NETO, email=09860841403  
Razão: Eu aprovo este  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.07.15 15:59:21-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.4



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



17	<b>FORNO MICRO-ONDAS - 32 LITROS</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO (KWH):1.4, POTÊNCIA(W):900, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V. NÍVEIS DE POTÊNCIA:10, PAINEL EM PORTUGUÊS. CONSUMO DE ENERGIA: A	UND	75	ELECTROLU X	R\$ 600,00	R\$ 45.000,00
18	<b>LAVADORA AUTOMÁTICA - MÁQUINA</b> DE LAVAR ROUPA, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12KG, FILTRO PARA FIAPOS, DISPERSOR PARA SABÃO LIQUIDO, 5 PROGRAMAS DE LAVAGENS, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, DUPLO ENXAGUE, TENSÃO DE 220V. COR BRANCA.	UND	31	CONSUL	R\$ 1.680,00	R\$ 52.080,00
19	<b>REFRIGERADOR 360L - AMPLA</b> <b>CONCORRÊNCIA -</b> 220 V, DUPLEX, GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 360L, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GARANTIA ORIGINAL DE FÁBRICA.	UND	33	ELECTROLU X	R\$ 1.800,00	R\$ 59.400,00
20	<b>REFRIGERADOR 360L - COTA</b> <b>RESERVADA -</b> 220 V, DUPLEX, GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 360L, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GARANTIA ORIGINAL DE FÁBRICA.	UND	10	ELECTROLU X	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
21	<b>REFRIGERADOR 436L - AMPLA</b> <b>CONCORRÊNCIA -</b> 220 V, DUPLEX, GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 436L, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GARANTIA ORIGINAL DE FÁBRICA.	UND	28	ELECTROLU X	R\$ 2.200,00	R\$ 61.600,00
22	<b>REFRIGERADOR 436L - COTA</b> <b>RESERVADA -</b> 220 V, DUPLEX, GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 436L, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GARANTIA ORIGINAL DE FÁBRICA.	UND	9	ELECTROLU X	R\$ 2.200,00	R\$ 19.800,00
23	<b>REFRIGERADOR 480L - AMPLA</b> <b>CONCORRÊNCIA -</b> 220 V, DUPLEX, GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 480L, FROSTFREE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GARANTIA ORIGINAL DE	UND	30	ELECTROLU X	R\$ 3.100,00	R\$ 93.000,00



### Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	FÁBRICA.					
24	<b>REFRIGERADOR 480L - COTA RESERVADA - 220 V, DUPLEX, GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 480L, FROSTFREE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GARANTIA ORIGINAL DE FÁBRICA.</b>	UND	9	ELECTROLUX	R\$ 3.100,00	R\$ 27.900,00
25	<b>FREEZER HORIZONTAL 166L - FREEZER HORIZONTAL INFORMAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DA LINHA BRANCA, CONTENDO UMA PORTA, COM CHAVE, COM PAINEL DE CONTROLE NA LATERAL GAVETA REMOVÍVEL COM DRENO FRONTAL E RODÍZIOS REFORÇADOS. CAPACIDADE MÍNIMA: 166 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 88W. TEMPERATURA APROXIMADA: REFRIGERADOR 2 A 8C MODO FREEZER - 18 A -22°C, DIMENSÕES APROXIMADAS: 66,3(1) X 94.4(A) X 69(P) EM CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</b>	UND	34	PHILCO	R\$ 1.100,00	R\$ 37.400,00
26	<b>FREEZER HORIZONTAL 305L - FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 305LITROS, 2 TAMPAS BALANCEADAS, PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA, GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL, RODÍZIOS REFORÇADOS, VOLTAGEM 220V, SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES.</b>	UND	23	CONSUL	R\$ 2.000,00	R\$ 46.000,00
28	<b>FREEZER HORIZONTAL 300L - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300L, COR BRANCA, 17 TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMP A DUPLA AÇÃO CONGELAMENTO.</b>	UND	27	ESMALTEC	R\$ 2.000,00	R\$ 54.000,00
31	<b>CAFETEIRA - DOMÉSTICA/ CAFETEIRA ELÉTRICA.</b>	UND	82	MONDIAL	R\$ 99,00	R\$ 8.118,00
32	<b>BATEDEIRA - DOMÉSTICA, TIPO PLANETÁRIA, CAPACIDADE 3.900 ML, COMPONENTES 21 ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM</b>	UND	74	MONDIAL	R\$ 380,00	R\$ 28.120,00

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO: 09860841403  
CPF: 09860841403  
CNPJ: 12.265.468/0001-97  
Razão: Eu (uliss) aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura  
Data: 2021.07.08 15:58:36  
Foxit Reader Versão: 10.1.4



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	ALTURA TIGELAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSAS LEVE, MÉDIA					
33	<b>MULTIPROCESSADOR</b> - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL ALUMÍNIO, FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR/ PROCESSADOR, POTÊNCIA 200/420/600, TENSÃO 220 V.	UND	65	PHILCO	R\$ 260,00	R\$ 16.900,00
34	<b>TV LED 40' – AMPLA CONCORRÊNCIA</b> - TELEVISOR, TAMANHO TELA 40 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO.	UND	60	MULTILASER	R\$ 1.500,00	R\$ 90.000,00
35	<b>TV LED 40' – COTA RESERVADA</b> - TELEVISOR, TAMANHO TELA 40 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO.	UND	19	MULTILASER	R\$ 1.500,00	R\$ 28.500,00
36	<b>APARELHO DE DVD</b> - APARELHO DE DVD, CONTROLE REMOTO, PORTAS USB; REPRODUÇÃO DVD, CD, CDR, VOD, SVED, DVD, IPG, MP3.	UND	57	MONDIAL	R\$ 150,00	R\$ 8.550,00
38	<b>SOM PORTÁTIL- MICROSSISTEM</b> - APARELHO SOM - RÁDIO PORTÁTIL RÁDIO AM/FM COM 26 SINTONIA DIGITAL COM ENTRADA USB (PEN DRIVE), CARTÃO DE MEMÓRIA NO FORMATO MP3 OU WMA POTENCIADW REPRODUZ CD, CD-F, CD-RW, MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ALIMENTAÇÃO FUNCIONA TAMBÉM COM 6 PILHAS TIPO C.	UND	58	MONDIAL	R\$ 299,00	R\$ 17.342,00
39	<b>TV LED 32 POLEGADAS – AMPLA CONCORRÊNCIA</b> - TELEVISÃO / TELEVISÃO / TV - TELEVISOR - TVLED 32"(POLEGADAS) UND 2HDMIE E 1 USB.	UND	51	MULTILASER	R\$ 1.000,00	R\$ 51.000,00
40	<b>TV LED 32 POLEGADAS – COTA RESERVADA</b> - TELEVISÃO / TELEVISÃO / TV - TELEVISOR - TVLED 32"(POLEGADAS) UND 2HDMIE E 1 USB.	UND	16	MULTILASER	R\$ 1.000,00	R\$ 16.000,00
41	<b>CÂMERA DIGITAL COM LCD- CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CÂMERA DIGITAL;TELALED; ZOOMOPTICO/DIGITAL</b> MIN	UND	41	SONY	R\$ 800,00	R\$ 32.800,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
098608414  
03

Assinado digitalmente por ULISSES LIMA DE MELO NETO 09860841402 em 22/12/2024 às 15:14:42  
SOLUTI MONTA V5  
CNPJ: 12.265.468/0001-97  
CNP: 03070000000100  
CNP: 03070000000100  
Data: 2023.07.08 15:14:42  
Endereço: Rua...



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	12MEGAPIXELCAMERA DIGITAL TELA DE LED MÍNIMO DE 2,7; ZOOM ÓPTICO: ZOOM DIGITAL RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12 MEGAPIXELS, COM MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 16MB;INTERFACES: USB E SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL PELO MENOS COM CARTÕES SD E SDHC (O CARTÃO NÃO PRECISA ACOMPANHAR A CÂMERA); BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHADA DE CARREGADOR).					
43	<b>TELEFONE SEM FIO-</b> TELEFONE SEM FIO, MODELO DIGITAL, 64GB, AGENDA PARA NÚMEROS TELEFÔNICOS, TELA INFINITA, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA COM ÓTIMA QUALIDADE DE RESOLUÇÃO, WIFI, BLUETOOTH, FUNÇÃO DE REDISCAGEM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT 110/220V, HOMOLOGADO PELA ANATEL.	UND	49	INTELBRAS	R\$ 99,00	R\$ 4.851,00
44	<b>BEBEDOURO GELÁGUA</b> - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL - BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL: SIM - FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL SIM - FORNECE ÁGUA QUENTE: NÃO - MAIOR ALTURA PARA COPOS: 13 CM - CAPACIDADE DE LITROS POR HORA: 3,5 1/H - ACEITA GALÕES DE 10 OU 20 LITROS: SIM - ACEITA COPOS GRANDES: COM - ALÇAS LATERAIS: SIM - TORNEIRAS EMBUTIDAS: 2 - ALTO DESEMPENHO: 3 32 LITROS/HORA DE AGUA GELADA" TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5 CA 15 C UNO SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO ALÇAS LATERAIS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO BAIXO NÍVEL DE ENERGIA APROVADO PELO INMETRO-COMPRESSOR HP 1/30 ALIMENTAÇÃO - FREQUÊNCIA: 60 HX - POTÊNCIA: 112 W - CORRENTE: 1,60/0,9 A DIMENSÕES (LXAXP): 31,1 X 99 X 32 CM PESO: 14,8 KG GARANTIA: DO FORNECEDOR.	UND	112	ELECTROLU X	R\$ 499,00	R\$ 55.888,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
09860841  
403

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO 09860841403  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=AC SOLUTi Multipla v5,  
OU=0140205020152,  
OU=Preferencial,  
C=BR, E=ulisses.lima@junqueiro.al.gov.br,  
CN=ULISSES LIMA DE MELO  
NETO 09860841403  
Razão: Eu estou aprovando  
este documento  
Localização: sua localização  
de assinatura R04  
Data: 2021.07.08 15:57  
50-03702  
Font: Padeser Versão: 10.1.4



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



45	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, COMPOSTA PELA MÁQUINA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO DE 5 METROS, PISTOLA E PONTEIRA DE JATO COM REGULAGEM. POSSUI SUPORTE PARA PISTOLA E ACESSÓRIOS, MOTOR UNIVERSAL COM POTENCIA MÍNIMA DE 1700W, PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2300 LIBRAS, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE ÁGUA E ENERGIA ASSIM QUE OPERADOR SOLTAR O GATILHO, EQUIPADA COM RODAS E ALÇA PARA FÁCIL TRANSPORTE E USO, VOLTAGEM 110/220V. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UND	40	TRAMONTINA	R\$ 630,00	R\$ 25.200,00
50	MESA PARA REFEITÓRIO - COTA RESERVADA - PARA 6 LUGARES, COM LARGURA DE 1830MM E ALTURA DE 760MM.	UND	24	GM MÓVEIS	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
51	MESA RETA COM 2 GAVETAS E CHAVEIRO - MEDIDAS 1200X750X740MM. EM MDP (CHAPA CONFECCIONADA COM PARTÍCULAS DE MADEIRA MACIÇA, PENSADA EM RESINA FENÓLICA DE ALTA QUALIDADE).	UND	123	GM MÓVEIS	R\$ 100,00	R\$ 12.300,00
52	MESA ANGULAR - MEDIDAS 1200X1200X730MM, COM TAMPO DE MADEIRA, GAVETEIROS E NO MÍNIMO 3 TOMADAS.	UND	96	GM MÓVEIS	R\$ 199,00	R\$ 19.104,00
53	ARMÁRIO ALTO - MEDIDAS 900X500X1600MM, COM 2 PORTAS, EM MDP.	UND	127	GM MÓVEIS	R\$ 280,00	R\$ 35.560,00
54	GAVETEIRO VOLANTE - GAVETEIRO VOLANTE (2 GAVETAS E 1 GAVETÃO P/ PASTA SUSPENSAS) - MEDIDAS 335X510X685MM.	UND	116	GM MÓVEIS	R\$ 150,00	R\$ 17.400,00
55	MESA PARA REUNIÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA - TAMPO EM 40MM DE TAMBURATO, MEDIDAS 1600X1300X750MM,	UND	71	GM MÓVEIS	R\$ 480,00	R\$ 34.080,00
56	MESA PARA REUNIÃO - COTA RESERVADA - TAMPO EM 40MM DE TAMBURATO, MEDIDAS 1600X1300X750MM,	UND	23	GM MÓVEIS	R\$ 480,00	R\$ 11.040,00
59	ARQUIVO FRONTAL DE AÇO P/ PASTAS SUSPENSAS - AMPLA CONCORRÊNCIA - ARQUIVO FRONTAL DE AÇO P/ PASTAS SUSPENSAS , COM	UND	104	GM MÓVEIS	R\$ 500,00	R\$ 52.000,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:

0986084140

3

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO:09860841403  
DN: C=BR, O=PP-Brasil,  
OU=AC-SIGLUT-Multipia v5,  
OU=2014929500152,  
OU=Presidencia, CN=Certificado  
PF A1, CN=ULISSES LIMA DE  
MELO NETO:09860841403  
Razão: Eu assinei aprovando este  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.07.08 15:57:34-03'00"  
Fóol Reader: Versão: 10.1.4



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<b>QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL- O ARQUIVO DEVERA SER CONSTITUÍDO DE CHAPAS DE AÇO, MEDINDO 1335MM DE ALTURA X 710MM DE PROFUNDIDADE X 470MM DE LARGURA.</b>					
60	<b>ARQUIVO FRONTAL DE AÇO P/ PASTAS SUSPENSAS - COTA RESERVADA - ARQUIVO FRONTAL DE AÇO P/ PASTAS SUSPENSAS , COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL- O ARQUIVO DEVERA SER CONSTITUÍDO DE CHAPAS DE AÇO, MEDINDO 1335MM DE ALTURA X 710MM DE PROFUNDIDADE X 470MM DE LARGURA.</b>	UND	34	GM MÓVEIS	R\$ 500,00	R\$ 17.000,00
61	<b>ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS - A ESTANTE DEVERÁ SER CONSTITUÍDA EM CHAPAS DE AÇO, POSSUIR 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E QUATRO COLUNAS EM FORMA DE "L" PERFURADAS. MEDIDAS: 1980MM DE ALTURA X 400MM DE PROFUNDIDADE X 900MM DE LARGURA.</b>	UND	173	GM MÓVEIS	R\$ 170,00	R\$ 29.410,00
62	<b>POLTRONA INTERLOCUTOR - CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADA PRENSADA À QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MÍNIMO ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MÍNIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100% POLIÉSTER. CONTRA ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR</b>	UND	63	PELEGRIN	R\$ 150,00	R\$ 9.450,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
09860841  
403

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO-09860841403  
DN: cn=ULISSES LIMA DE MELO NETO, ou=SECRETARIA, ou=GOVERNO, ou=JUNQUEIRO, ou=ALAGOAS, ou=BR  
C=BR, CN=ULISSES LIMA DE MELO NETO, ou=SECRETARIA, ou=GOVERNO, ou=JUNQUEIRO, ou=ALAGOAS, ou=BR  
Razão: Eu estou aprovando este documento.  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 15:57:17-0300'  
Font Reader Versão: 10.1.4

f



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>PRETO MESCLADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERÁ SER COM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS: TIPO CORÇA INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXAT: EM 5 PÉS EM TUBO DE 1" PAREDE 2 MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPÓXI PÓ PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS. REVESTIMENTO: EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR PRETO. BRAÇOS EM POLIURETANO NA COR PRETO. ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA.</p>					
63	<p><b>POLTRONA DIRETOR</b> - ESPALDAR MÉDIO, BASE GIRATÓRIA BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,48 X 0,46 MM O ENCOSTO E 0,48 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATÉ 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMÁTICA A GÁS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MÍNIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADOS; ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18 MM; COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E RECOBERTOS POR TECIDO 100% POLIÉSTER PRETO PROTEÇÃO NAS</p>	UND	81	FINLANDEK OFFICE	R\$ 390,00	R\$ 31.590,00



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
 Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



	BORDAS TANTO DO ENCOSTO COMO DO ASSENTO COM PERFIL EM PVE BOLEADO ACABAMENTO PERFEITO. RECLINAÇÃO: MECANISMO COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO PARA AJUSTE DA LOMBAR NO ÂNGULO MAIS ADEQUADO, PERMITINDO A LIVRE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO, SISTEMA ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE SITUADA SOB O ASSENTO NA COR PRETA.					
64	<b>CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL -</b> - COM BRAÇO (EXECUTIVA) ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO.COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO HR FLEXÍVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, OU EM MADEIRA ANATÔMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTIPLATINADA PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS, OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSÃO VÉRTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR (MM). DIMENSÕES DE ASSENTO: 420 PROFUNDIDADES (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA (MM). MECANISMO COM FLANGE EM AÇO FURAÇÃO UNIVERSAL	UND	141	STILOS MOVEIS	R\$ 199,00	R\$ 28.059,00

ULISSES  
 LIMA DE  
 MELO  
 NETO:  
 09860841  
 403

Assinado digitalmente por  
 ULISSES LIMA DE MELO  
 NETO:09860841403  
 DN: c=BR, o=Pref-Brasil,  
 ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
 ou=2814920000152,  
 ou=Resencial,  
 ou=Certificado PF A1,  
 cn=ULISSES LIMA DE  
 MELO NETO:09860841403  
 Razão: Eu estou aprovando  
 este documento  
 Localização: sua localização  
 de assinatura equi  
 Data: 2025.07.08 16:58:  
 43-0300  
 Font Reader Versão: 10.1.4

e



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>CONFECCIONADA TIPO "U" COM CHAPA DE ESPESSURA DE 2,65 MAIS DUAS MÃOS FRANCESAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO OU SIMILAR PINTADA PELO PROCESSO EPÓXI PÓ COM ARTICULAÇÃO POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS, EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS DE 18 X 43 X 1,5 MM PINTADO PELO PROCESSO E EPÓXI PÓ COM CREMALHEIRA INJETADA POLIAMIDA6(NYLON)POSSIBILITANDO NOMÍNIMO 13 PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA (SEM ACIONAMENTO DE MANÍPULOS, BOTÕES OU ROSCAS, POSSIBILITANDO O USUÁRIO ACIONAR O AJUSTE DO ENCOSTO OU ASSENTO SEM SE LEVANTAR DA CADEIRA).</p>					
65	<p><b>CADEIRA FIXA OPERACIONAL FIXA – AMPLA CONCORRÊNCIA</b> - ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO TAPETO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,5MM. RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM. ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NÃO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESO, COM TRAVAMENTO PAR DOIS PARAFUSOS INVISÍVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELÍPTICA EM AÇO SA#1010 TABOA PAREDE DE NO MÍNIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO IA ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MÍNIMO 10 BANHOS PARA ELIMINO DE TODAS</p>	UND	263	STILOS MOVEIS	R\$ 99,00	R\$ 26.037,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
09860841  
403

Assinado eletronicamente por ULISSES LIMA DE MELO NETO 0986084103 em 2021/07/08 15:50:27-0100

*f*



### Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 470MM X 430MM ENCOSTO 470MM X 330MM X 790 M. ALTURA DO ENCOSTO C/ RELAÇÃO AOPISO.					
66	CADEIRA FIXA OPERACIONAL FIXA - COTA RESERVADA - ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO TAPETO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,5MM. RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NÃO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESO, COM TRAVAMENTO PAR DOIS PARAFUSOS INVISÍVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELÍPTICA EM AÇO SAE1010 TABOA PAREDE DE NO MÍNIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MÍNIMO 10 BANHOS PARA ELIMINO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 470MM X 430MM ENCOSTO 470MM X 330MM X 790 M. ALTURA DO ENCOSTO C/ RELAÇÃO AOPISO.	UND	87	STILOS MOVEIS	R\$ 99,00	R\$ 8.613,00
68	LONGARINA EXECUTIVA COM 4 LUGARES - COTA RESERVADA - SEM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO	UND	38	IDEAFLEX	R\$ 110,00	R\$ 4.180,00

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO NETO:  
09860841403  
DN: CN=Ulisses Lima de Melo Neto, OU=AC  
SICUTER/Multiplo v5,  
OU=26149205000152,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF  
A1, CN=ULISSES LIMA DE MELO  
NETO:09860841403  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Localização: sua localização de  
instalação aqui  
Data: 2021.07.08 16:56:06-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4



### Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



<p>COM MADEIRA, COMPENSADA PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO COM 14MM DE ESPESSURA. ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR PRETA COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS. ENCOSTO CONFECCIONADO COM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO COM 14MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA, CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO, BORDAS ARREDONDADAS. SUPORTE PARA ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO PINTADO COM TINTA EPÓXI-PÓ. BASE: LONGARINA COM PÉS ESTRUTURAL EM TUBO DE AÇO 70X30MM PAR DE 15MM, COM BARRA DUPLA NC SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PÉS COM HASTA BASE CURVADA, COM SAPATAS DE REGULAGEM E COM TRATAMENTO DE FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA: REVESTIMENTO EM TECIDO OU CURVIM. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA EPOXI-PO. MEDIDAS: ENCOSTO 17CM LARGURA X 47CM ALTURA ASSENTO 49CM LARGURA X17CM PROFUNDIDADE.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

ULISSES  
 LIMA DE  
 MELO  
 NETO:  
 09860841  
 403

Assinado digitalmente por  
 ULISSES LIMA DE MELO  
 NETO 09860841403  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLTEI Multiple v5, OU=545262606152, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ULISSES LIMA DE MELO NETO 09860841403  
 Razão: Eu estou alterando este documento  
 Localidade: sua localização de assinatura e.q.1  
 Data: 2021.07.08 15:55:51-0300  
 Foxit Reader Versão: 10.1.4

f

**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



69	<p><b>POLTRONA QUADRA 01 LUGAR - POLTRONA QUADRA 01 LUGAR- A</b>  POLTRONAS QUADRA SÃO COMPOSTAS POR 4 PARTES: BRAÇO (X2), ASSENTO, ENCOSTO, CAIXA. ESTRUTURA DEMADEIRA AS MADEIRAS DAS ESTRUTURAS DO SOFÁ QUADRA SÃO FEITAS DE MANEIRA REFORÇADA COM MADEIRAS DE TORA DE EUCALIPTO REFLORESTADA, ASSIM NÃO AGREDINDO O MEIO AMBIENTE DIRETAMENTE E RESPEITANDO AS LEIS DO IBAMA. ESPUMA: BRAÇO: LATURAL DE DENTRO E A PARTE DE CIMA EM DENSIDADE 28 E NA LATERAL DE FORA, FRENTE E ATRÁS EM DENSIDADE 20. CAIXA: FAIXA EM DENSIDADE 20 ASSENTO: NA PARTE DE CIMA E NO MELO SÃO EM DENSIDADE 33 E NA PARTE DA FRENTE EM DENSIDADE 28. ENCOSTO NA PARTE DE CIMA, MELO E NA FRENTE EM DENSIDADE 28 BEO FORRO EM DENSIDADE 20. ESTRUTURA: A ESTRUTURA SÃO CONFECCIONADAS EM TUBO DE ALUMÍNIO REDONDO 1 TUBO REDONDO DE ALUMÍNIO 5/8 E FERRO CHATO 1" 4 X 3/16, SÃO DOBRADAS COM MAQUINAS ESPECIFICAS, POSSUI TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E NO FINAL COM ACABAMENTO POLIDO. MEDIDAS 2 LUGARES. ASSENTO: 100 X 48 ENCOSTO: 100 X 15 M COM A ESTRUT. EM LARG. X ALT. X PROF: 136 X 0,74 X 0,70.</p>	UND	108	PELEGRIN	R\$ 330,00	R\$ 35.640,00
70	<p><b>POLTRONA QUADRA COM 02 LUGARES - AS POLTRONAS QUADRA</b>  SÃO COMPOSTAS POR 4 PARTES: BRAÇO (X2), ASSENTO, ENCOSTO, CAIXA ESTRUTURA DEMADEIRA. AS MADEIRAS DAS ESTRUTURAS DO SOFÁ QUADRA SÃO FEITAS DE MANEIRA REFORÇADA COM MADEIRAS DE TORA DE EUCALIPTO REFLORESTADA, ASSIM NÃO AGREDINDO O MEIO AMBIENTE DIRETAMENTE E RESPEITANDO AS LEIS DO IBAMA. ESPUMA: BRAÇO: LATERAL DE DENTRO E A PARTE DE CIMA E 1 DENSIDADE 28 E NA LATERAL DE FORA, FRENTE E ATRÁS EN DENSIDADE</p>	UND	109	PELEGRIN	R\$ 480,00	R\$ 52.320,00



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	20. CAIXA: FAIXA EM DENSIDADE 20. ASSENTO: NA PARTE DE CIMA E NO MELO SÃO EM DENSIDADE 33 E NA PARTE DA FRENTE EM UND DENSIDADE D28. ENCOSTO: NA PARTE DE CIMA, META E NA FRENTE EM DENSIDADE 28 E O FORRO EM DENSIDADE 20, ESTRUTURA: A ESTRUTURA SÃO CONFECCIONADAS EM TUBO DE ALUMÍNIO REDONDO 1" TUBO REDONDO DE ALUMÍNIO 5/8 E FERRO CHATO 1 4 X 3/16. SÃO DOBRADAS COM MAQUINAS ESPECIFICAS, POSSUI TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E AO FINAL COM ACABAMENTO POLIDO. MEDIDAS 2 LUGARES. ASSENTO; 100 X48. ENCOSTO: 100 X15 M COM A ESTRUT, EM LARG. X ALT. X PROE: 1.36 X 0,74 X 0.70.					
71	<b>ESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO 22, TIPO DUPLA FACE - AMPLA CONCORRÊNCIA</b> - ESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO 22, TIPO DUPLA FACE, ESTRUTURA METÁLICA, PROFUNDIDADE 0,55 A 0,66 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2 A 2,43 M, LARGURA 0,97 A 1,04 M, TIPO TRAVAMENTO ENCAIXE, TIPO REFORÇO PRATELEIRA COM 2 CHAPAS LATERAIS, TIPO COLUNA COM CREMALHEIRAS.	UND	112	GM MÓVEIS	R\$ 350,00	R\$ 39.200,00
72	<b>ESTANTE - ESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO 22, TIPO DUPLA FACE - COTA RESERVADA</b> - ESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO 22, TIPO DUPLA FACE, ESTRUTURA METÁLICA, PROFUNDIDADE 0,55 A 0,66 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2 A 2,43 M, LARGURA 0,97 A 1,04 M, TIPO TRAVAMENTO ENCAIXE, TIPO REFORÇO PRATELEIRA COM 2 CHAPAS LATERAIS, TIPO COLUNA COM CREMALHEIRAS.	UND	37	GM MOVEIS	R\$ 350,00	R\$ 12.950,00
73	<b>ROUPEIRO MODULAR EM AÇO, COM 08 VÃOS - AMPLA CONCORRÊNCIA - -</b>	UND	138	GM MOVEIS	R\$ 540,00	R\$ 74.520,00





**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	(PARA VESTUÁRIO) MODULADO, TIPO ROUPEIRO, 08 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES, CHAPA DE AÇO ZINCADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ARMÁRIO EM AÇO NO MINIMO 22. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ANTIBACTERIANA, UNIFORME E RESISTENTE. PITÃO PARA CADEADO. CINZA PADRÃO. DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS À PORTA E UNIDAS POR PINOS ZINCADOS. TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. TAMANHO: ALT. 198 X LARG. 63 X PROF. 42 CM. VARIAÇÃO ATÉ 20% PARA MAIS E 5% PARA MENOS.. CAPACIDADE DE SUPORTE DE CADA COMPARTIMENTO: 25 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.					
74	<b>ROUPEIRO MODULAR EM AÇO, COM 08 VÃOS – COTA RESERVADA --</b> (PARA VESTUÁRIO) MODULADO, TIPO ROUPEIRO, 08 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES, CHAPA DE AÇO ZINCADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ARMÁRIO EM AÇO NO MINIMO 22. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ANTIBACTERIANA, UNIFORME E RESISTENTE. PITÃO PARA CADEADO. CINZA PADRÃO. DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS À PORTA E UNIDAS POR PINOS ZINCADOS. TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. TAMANHO: ALT. 198 X LARG. 63 X PROF. 42 CM. VARIAÇÃO ATÉ 20% PARA MAIS E 5% PARA MENOS.. CAPACIDADE DE SUPORTE DE CADA COMPARTIMENTO: 25 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.	UND	46	GM MOVEIS	R\$ 540,00	R\$ 24.840,00
75	<b>MESA DE REUNIÃO REDONDA - -</b> MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,74 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF.	UND	74	GM MOVEIS	R\$ 190,00	R\$ 14.060,00
76	<b>LONGARINA REFEITÓRIO 03 LUGARES S/ENCOSTO-O</b> PRESENTE MODELO REFERE-SE A UMA DISPOSIÇÃO	UND	61	GM MOVEIS	R\$ 130,00	R\$ 7.930,00



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
 Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



<p>CONSTRUTIVA EM CONJUNTOS DE CADEIRA PARA AMBIENTES COLETIVOS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) LUGARES. A BASE DE CONTATO AO SOLO, MÓVEL OU SEJA NÃO FIXADA AO MESMO, SENDO NA FORMA SIMILAR A UM RETÂNGULO PLÁSTICO FORMADO A PARTIR DE UMA INJEÇÃO DE POLIPROPILENO NA COR CINZA EM UM MOLDE DE INJEÇÃO, FORMANDO UMA ESTRUTURA PLÁSTICA DE FORMA LONGITUDINAIS DE VIGAS "T" E ENCAIXES EM FORMATO DE LUVAS PARA DOIS TUBOS METÁLICOS DE Ø 38MM. NA LATERAL TRASEIRA DO RETÂNGULO, ESTÁ ACOPLADO UM TRIÂNGULO DE SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA, DE MESMO MODO É FORMADO PELA INTERSECÇÃO DE PERFIS "T" PLÁSTICOS. OS PERFIS PLÁSTICOS SUPERIOR E INFERIOR SÃO CONECTADOS POR TUBOS METÁLICOS QUE SÃO INSERIDOS NAS LUVAS PLÁSTICAS DA ESTRUTURA E FORMAM UM CONJUNTO ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS. A ALMA METÁLICA DO CONJUNTO PÉ É FABRICADA EM AÇO AISI 1008 E CONSISTE EM TUBOS DE Ø38MM E 0.9 MM DE ESPESSURA, A ESTRUTURA METÁLICA É EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL. ACIMA DA PRIMEIRA ESTRUTURA ALINHA-SE A SEGUNDA DE FORMA COAXIAL AOS INSERTOS METÁLICOS, CONSISTE EM UM NOVO RETÂNGULO FORMADO POR PERFIS "I" INTERLIGADOS AS NOVAS LUVAS PLÁSTICAS QUE SE INSEREM PERFEITAMENTE NA ALMA METÁLICA QUE ANTERIORMENTE HAVIA SIDO INSERIDA NAS LUVAS DA BASE, SUA SUPERFÍCIE PLANA SUPERIOR É PREPARADA PARA QUE SEJAM TRANSPASSADOS DOIS TUBOS METÁLICOS. OS TUBOS QUE JUNTOS COM OS PÉS DESCRITOS ACIMA FORMAM A ESTRUTURA BASE DOS ASSENTOS MÚLTIPLOS SÃO RETANGULARES 20X40 E 1.2MM DE ESPESSURA, FABRICADA EM AÇO AISI 1008 TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS E PINTURA A PÓ, POSSIBILITANDO A PROTEÇÃO E</p>						
---	--	--	--	--	--	--

*Handwritten mark*



### Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E TAMBÉM PINTADOS NA COR BRANCA. OS TUBOS METÁLICOS SÃO APARAFUSADOS NOS "PÉS" PLÁSTICOS DE MODO A TORNAR TODOS OS COMPONENTES CITADOS ATÉ O MOMENTO UMA ESTRUTURA ÚNICA. O ASSENTO PLÁSTICO É CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO SEGUE AS TENDÊNCIAS ANATÔMICAS, PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. SUAS DIMENSÕES SÃO DE 465 MM DE LARGURA, 415MM DE COMPRIMENTO, 80MM DE PROFUNDIDADE E 4.0MM DE ESPESURA, E TEM FIXADOS A SUA BASE 04 BUCHAS AMERICANAS DE ROSCA UNC 4". OS ASSENTOS SÃO FIXADOS INDIVIDUALMENTE A ESTRUTURA POR MEIO DE QUATRO PARAFUSOS SEXTAVADOS FLAGELADOS "X2". A ALTURA DOS ASSENTOS ATÉ O CHÃO É DE 420MM PARA O MODELO ADULTO. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.</p>						
77	<p><b>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR-</b> MEDIDAS: 2400X1100X730MM. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESURA NA COR CINZA, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELÂNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESURA NA COR CINZA, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELÂNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESURA, . ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 DE 1,06 MM NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM COLUNA E</p>	UND	61	GM MOVEIS	R\$ 599,00	R\$ 36.539,00	

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO:09860841403  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=AC SCLUTI, Multiple v5,  
ou=28149205000152,  
ou=Presencial, ou=Certificado  
PF A1, cn=ULISSES LIMA DE  
MELO NETO:09860841403  
Razão: Eu estou aprovando  
este documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui.  
Data: 2021.07.08 15:53:  
Sistema:  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

φ



### Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>HASTE DE AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" " X 535 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO ANGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERTADA DE ROSCA 5/16" PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16" QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUÍ CALHA CENTRAL REMOVÍVEL, PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFORIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA COM TEMPO MÍNIMO DE 200HORAS DE EXPOSIÇÃO NA COR CINZA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFIL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TOMADAS. PINTURA DOS COMPONENTES METÁLICOS DA ESTRUTURA NA COR CINZA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO POR FOSFORIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA COM TEMPO MÍNIMO DE 200HORAS DE EXPOSIÇÃO. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR CINZA.</p>					
81	<p><b>ARMÁRIO TIPO BALCÃO, MEDIDAS: 900 X 500 X730MM-</b> COM 2 PORTAS, TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CINZA , COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM</p>	UND	120	GM MOVEIS	R\$ 180,00	R\$ 21.600,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
0986084  
1403


*Handwritten mark*

**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



<p>RESINAS MELÂNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, . CORPO DO BALCÃO, PRATELEIRA (UMA) E PORTAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CINZA, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELÂNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, . POSSUÍ PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DAS PRATELEIRAS INTERNAS. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CANECO DE 35 MM, SENDO AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON. REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CHAVES DE FENDA OU PHILLIPS. POSSUI SISTEMA DE MOLA QUE PROPORCIONA UM FECHAMENTO SUAVE E SILENCIOSO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110°, E TRATAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO. O TRAVAMENTO DAS PORTAS É REALIZADO ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPORA NA PORTA DIREITA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX PARA MADEIRA. POSSUI CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA A TORQUE, SENDO ESCAMOTEADA DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, SEU CILINDRO COM CORPO DE 22 MM, E ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. NA PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA EM SAE 1020 COM ESPESSURA DE 1,5MM E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR</p>					
---	--	--	--	--	--

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
098860841  
403

Assinado digitalmente por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO 098860841403  
DN: c=BR, o=C=PF-Brazil,  
ou=C=501771 Multiple vs.,  
ou=2814920009192,  
ou=Pessoa:  
DN=Certificado PF-A1:  
CN=ULISSES LIMA DE  
MELO NETO 098860841403  
Razão: Eu estou aprovando  
este documento.  
Localização: sua localização  
de assinatura está  
Data: 2021.07.06 15:52:  
3043707  
Font Reader Versão: 10.1.4



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>CINZA, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO MITOPLASTIC DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO COM CABEÇAFLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR CINZA. BALCÃO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CINZA, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELÂNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO EM TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORA DE NIVEL DE ROSCA " E APLICAÇÃO DE POLIPROPILENO NA EXTREMIDADE, NA COR ARGILA. SUA FIXAÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX PARA MADEIRA. A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR CINZA.</p>					
84	<p><b>ARMÁRIO CREDENZA COM GAVETAS E PORTA DE CORRER 1600X500X750MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - TAMPO SUPERIOR FORMADO POR DUAS CHAPAS DE 9MM DE MADEIRA AGLOMERADA, PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS OU EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA TERMO FIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB AÇÃO DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELÂNICO TEXTURIZADO OU LISO, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, INTERCALADAS</b></p>	UND	86	GM MOVEIS	R\$ 799,00	R\$ 68.714,00

ULISSES  
 LIMA DE  
 MELO  
 NETO:  
 09860841  
 403

Assinado digitalmente por  
 ULISSES LIMA DE MELO  
 NETO:09860841403  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
 OU=30030171 Multipla vs,  
 OU=28149205000152,  
 OU=Prefeitura,  
 OU=Certificado PF A1,  
 CN=ULISSES LIMA DE  
 MELO NETO:09860841403  
 Razão: Eu estou aprovando  
 este documento.  
 Localizar sua localização  
 de assinatura aqui  
 Data: 2021.07.08 09:53:  
 1542007  
 Foxit Reader Versão: 10.1.4

φ



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	COM RIPAS DE MESMO MATERIAL DE 20X32MM, COLADAS E PRENSADAS, FORMANDO UM ÚNICO BLOCO COM 50MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA DE PVC DE 2,5MM COLADAS EM HOT MELT. LATERAIS, COSTA E, PORTAS DE CORRER SOB TRILHO DE ALUMÍNIO, PRODUZIDA EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MDP COM REVESTIMENTO MELÂNICO COM 18MM DE ESPESSURA. QUATRO GAVETAS IGUAIS OU DUAS E UM GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa, OPCIONALMENTE MONTADAS DO DIREITO OU ESQUERDO DO MÓVEL QUE DESLIZAM EM CORREDIÇAS TElescÓPICAS. COR LANARCA/ATENAS. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.					
86	<b>ARMÁRIO TORRE COM 04 GAVETAS PRATELEIRAS DE MADEIRA MED. 1750X500X500MM - AMPLA CONCORRÊNCIA</b> - TAMPO SUPERIOR FORMADO POR DUAS CHAPAS DE 9MM DE MADEIRA AGLOMERADA, PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS OU EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA TERMO FIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB AÇÃO DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELÂNICO TEXTURIZADO OU LISO, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, INTERCALADAS COM RIPAS DE MESMO MATERIAL DE 20X32MM, COLADAS E PRENSADAS, FORMANDO UM ÚNICO BLOCO COM 50MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA DE PVC DE 2,5MM COLADAS EM HOT MELT. LATERAIS, PRATELEIRAS E COSTAS PRODUZIDAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MDP COM REVESTIMENTO MELÂNICO COM 18MM DE ESPESSURA. POSSUI QUATRO GAVETAS IGUAIS QUE DESLIZAM EM CORREDIÇAS TElescÓPICAS. COR LANARCA/ATENAS. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.	UND	78	GM MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 35.100,00
87	<b>ARMÁRIO TORRE COM 04 GAVETAS</b>	UND	25	GM	R\$ 450,00	R\$



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p><b>PRATELEIRAS DE MADEIRA MED. 1750X500X500MM – COTA RESERVADA - TAMPO SUPERIOR FORMADO POR DUAS CHAPAS DE 9MM DE MADEIRA AGLOMERADA, PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS OU EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA TERMO FIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB AÇÃO DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELÂNICO TEXTURIZADO OU LISO, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, INTERCALADAS COM RIPAS DE MESMO MATERIAL DE 20X32MM, COLADAS E PENSADAS , FORMANDO UM ÚNICO BLOCO COM 50MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA DE PVC DE 2,5MM COLADAS EM HOT MELT. LATERAIS, PRATELEIRAS E COSTAS PRODUZIDAS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MDP COM REVESTIMENTO MELÂNICO COM 18MM DE ESPESSURA. POSSUI QUATRO GAVETAS IGUAIS QUE DESLIZAM EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. COR LANARCA/ATENAS. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.</b></p>			MÓVEIS		11.250,00
88	<p><b>ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR – AMPLA CONCORRÊNCIA -</b> O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, POSSUIR DUAS PORTAS VOTANTES E QUATRO PRATELEIRAS FORMANDO CINCO VÃOS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS DE 5 EM 5CM. OS COMPONENTES OU PARTES DO ARMÁRIO COM AS QUAIS O USUÁRIO ENTRA EM CONTATO DURANTE O USO NORMAL NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS OU CANTOS VIVOS. AS PARTES SOLDADAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE RESPINGOS E IMPERFEIÇÕES. PROJETO E DIMENSÕES: OS ARMÁRIOS DEVEM POSSUIR SUFICIENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE PARA ATENDER SUAS FUNÇÕES. AS PRATELEIRAS E AS PORTAS DEVEM POSSUIR DOBRAMENTO DUPLO EM</p>	UND	89	GM MOVEIS	R\$ 700,00	R\$ 62.300,00





**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
 Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>TODO SEU PERÍMETRO. AS PEÇAS CONSTITUINTES DO CORPO DEVEM SER SOLDADAS. NA ZONA CENTRAL DA PARTE INTERNA DE CADA PORTA DEVE HAVER UM REFORÇO SOLDADO. ACESSÓRIOS: CADA PORTA DEVE SER DOTADA DE TRÊS DOBRADIÇAS COM 75MM DE ALTURA. AS MAÇANETAS DEVEM SER METÁLICAS, DE LIGA NÃO FERROSA COM ACABAMENTO CROMADO/NIQUELADO. O SISTEMA DE TRAVAMENTO DEVE SER O DE CREMONA. AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE FECHADURAS COM TAMBOR CILÍNDRICO DE NO MÍNIMO QUATRO PINOS E AS CHAVES DEVEM SER EM DUPLICATA. DIMENSÕES: OS ARMÁRIOS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA: 2000MM X PROFUNDIDADE: 500MM X LARGURA: 900MM. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EMPREGADO: AS CHAPAS DEVEM SER FEITAS EM AÇO TIPO ABNT 1010 À ABNT 1020, CONFORME A ABNTNBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) - AÇO PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA CORPO E PORTAS: CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESURA. PRATELEIRAS: CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,90MM DE ESPESURA. REFORÇOS: PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,90MM DE ESPESURA.</p>					
89	<p><b>ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - COTA RESERVADA</b> - O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, POSSUIR DUAS PORTAS VOTANTES E QUATRO PRATELEIRAS FORMANDO CINCO VÃOS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS DE 5 EM 5CM. OS COMPONENTES OU PARTES DO ARMÁRIO COM AS QUAIS O USUÁRIO ENTRA EM CONTATO DURANTE O USO NORMAL NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS OU CANTOS VIVOS. AS PARTES SOLDADAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE RESPINGOS E IMPERFEIÇÕES. PROJETO E</p>	UND	29	GM MOVEIS	R\$ 700,00	R\$ 20.300,00



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>DIMENSÕES: OS ARMÁRIOS DEVEM POSSUIR SUFICIENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE PARA ATENDER SUAS FUNÇÕES. AS PRATELEIRAS E AS PORTAS DEVEM POSSUIR DOBRAMENTO DUPLO EM TODO SEU PERÍMETRO. AS PEÇAS CONSTITUINTES DO CORPO DEVEM SER SOLDADAS. NA ZONA CENTRAL DA PARTE INTERNA DE CADA PORTA DEVE HAVER UM REFORÇO SOLDADO. ACESSÓRIOS: CADA PORTA DEVE SER DOTADA DE TRÊS DOBRADIÇAS COM 75MM DE ALTURA. AS MAÇANETAS DEVEM SER METÁLICAS, DE LIGA NÃO FERROSA COM ACABAMENTO CROMADO/NIQUELADO. O SISTEMA DE TRAVAMENTO DEVE SER O DE CREMONA. AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE FECHADURAS COM TAMBOR CILÍNDRICO DE NO MÍNIMO QUATRO PINOS E AS CHAVES DEVEM SER EM DUPLICATA. DIMENSÕES: OS ARMÁRIOS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA: 2000MM X PROFUNDIDADE: 500MM X LARGURA: 900MM. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EMPREGADO: AS CHAPAS DEVEM SER FEITAS EM AÇO TIPO ABNT 1010 À ABNT 1020, CONFORME A ABNTNBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) - AÇO PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA CORPO E PORTAS: CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS: CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,90MM DE ESPESSURA. REFORÇOS: PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,90MM DE ESPESSURA.</p>					
90	<p><b>POLTRONA PRESIDENTE-</b> ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATÓRIA BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETOS, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE SUPORTE DE AÇO RIA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE</p>	UND	59	PRIZI	R\$ 580,00	R\$ 34.220,00



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
 Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



<p>ESPESSURA, COM PERFIL DE PVE NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,58 X 0,50 MM O ENCOSTO E 0,52 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATÉ 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMÁTICAS A GÁS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES: ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADOS; ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18 MM: COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E RECOBERTOS POR TECIDO 100% POLIÉSTER PRETO: PROTEÇÃO NAS BORDAS TANTO DO ENCOSTO COMO DO ASSENTO COM PERFIL EM PVE BOLEADO ACABAMENTO PERFEITO. RECLINAÇÃO: MECANISMO COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO PARA AJUSTE DA LOMBAR NO ANGULO MAIS ADEQUADO, PERMITINDO A LIVRE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO, SISTEMA ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE SITUADA SOB O ASSENTO NA COR PRETA. ALTURA DO ENCOSTO: COM REGULAGEM DE ALTURA MILIMÉTRICA POR SISTEMA DE CATRACAS COM NO MÍNIMO 10 POSIÇÕES, OU REGULAGEM AUTOMÁTICA POR SISTEMA DE PISTÃO A GÁS, COM ALTURA DO ESPALDAR COM NO MÍNIMO 37,5CM; MOVIMENTO DO ASSENTO: REGULAGEM PNEUMÁTICA, COMPOSTO DE PISTÃO DE AR COMPRIMIDO E MOLA AMORTECEDORA DE ALTA RESISTÊNCIA DE BITOLA DE NO MÍNIMO 6,7MM, DIMENSIONADOS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS</p>					
---	--	--	--	--	--



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>PROVENIENTES DE USO BRUSCO, INCLUSIVE NA REGULAGEM MAIS BAIXA; BASE: COM CINCO PATAS EM AÇO ABNT 1010/1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, DOBRADO, SOLDADO AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE SISTEMA QUE NÃO PERMITE FALHA OU FORMAÇÃO DE BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO, COM DESLIZADORES DE POLIAMIDA 6; COM RAIO DE PROJEÇÃO DAS PATAS ENTRE 300 MM E 365 MM; COM REGULAGEM DE ALTURA MILIMÉTRICA POR AR COMPRIMIDO (GÁS); REVESTIMENTO ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO DE 100% POLIÉSTER NA COR PRETO GRAMATURA MÍNIMA DE 700 G/M2, TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA LONGITUDINAL 270 N/5 CM E TRANSVERSAL 250 N/5 CM, COM ADITIVOS CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, IMPEDINDO QUE A INCIDÊNCIA DE LUZ ALTERE A TONALIDADE; TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS: TODAS AS PEÇAS EM METALFERROSO DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFORIZAÇÃO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ NA COR PRETO.</p>					
91	<p><b>CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO-ENCOSTO:</b> BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 12MM , SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO OU COURVIM DE CORES VARIADAS. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE; <b>ASSENTO:</b> BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 12MM , SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 35MM, REVESTIDO COM TECIDO OU COURVIM DE CORES VARIADAS. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE; <b>BASE:</b> EM AÇO TUBO 7/8 PAREDE 1,20</p>	UND	238	STILOS MOVEIS	R\$ 90,00	R\$ 21.420,00



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	COM PONTEIRAS PLÁSTICAS EM ABS. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PINTURA EPÓXI A PÓ; MEDIDAS: ENCOSTO: L 0,36CM X A 0,28CM , ASSENTO: L 0,41CM X P 0,38CM.					
92	<b>LONGARINA EXECUTIVA COM 2 LUGARES-SEM BRAÇO ASSENTO:</b> CONFECCIONADO COM MADEIRA, COMPENSADA, Prensada em formato anatômico com 14mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado, com densidade controlada, revestido com tecido 100% poliéster na cor preta com contra assento protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com bordas arredondadas, ENCOSTO: CONFECCIONADO COM MADEIRA COMPENSADA Prensada em formato anatômico com 14mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada, contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado e setorizado, BORDAS ARREDONDADAS. SUPORTE PARA ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO COM TINTA EPÓXI-PÓ. BASE: LONGARINA COM PÉS ESTRUTURAIS EM TUBO DE AÇO 70X30MM PARDE DE 1.5MM, COM BARRA DUPLA NO SENTIDO HORIZONTAL VERTICAL, PÉS COM HASTE BASE CURVADA, COM SAPATAS DE REGULAGEM E COM TRATAMENTO DO FOSFORIZAÇÃO E PINTURA ERM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. REVESTIMENTO: EM TECIDO OU CURVIM. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSTATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ. MEDIDAS: ENCOSTO 47CM LARGURA X 47CM ALTURA ASSENTO 49CM LARGURA X 47CM PROFUNDIDADE. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.	UND	100	IDEAFLEX	R\$ 260,00	R\$ 26.000,00
93	<b>LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES-</b>	UND	62	IDEAFLEX	R\$ 300,00	R\$ 18.600,00

ULISSES LIMA DE MELO NETO: 0986084103  
Assinado digitalmente por ULISSES LIMA DE MELO NETO 0986084103. DN: CN=ULISSES LIMA DE MELO NETO, OU=AC SOLLU Multiple v5, O=SOLLU, email=ulisses@0986084103, OU=Presencial, OU=Certificado PP A1, CN=ULISSES LIMA DE MELO NETO 0986084103. Total de 4 itens aprovados neste documento. Localizado: sua localização de assinatura não. Data: 2021.07.08 15:51. Hora: 02. Total Render: Versão: 10.1.4

7



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
 Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
 CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
 CNPJ: 12.265.468/0001-97



	<p>SEM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO COM MADEIRA, COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO COM 14MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR PRETA COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS. ENCOSTO: CONFECCIONADO COM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO COM 14MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA, CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, BORDAS ARREDONDADAS. SUPORTE PARA ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO COM TINTA EPÓXI-PÓ. BASE: LONGARINA COM PÉS ESTRUTURAL EM TUBO DE AÇO 70X30MM PARDE DE 1.5MM, COM BARRA DUPLA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PÉS COM HASTA BASE CURVADA, COM SAPATAS DE REGULAGEM E COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EM EPÓXI PO NA COR PRETA. REVESTIMENTO: EM TECIDO OIJ CURVIM. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ. MEDIDAS: ENCOSTO 47CM LARGURA X 47CM ALTURA ASSENTO 49CM LARGURA X 47CM PROFUNDIDADE. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.</p>						
<p>94</p>	<p><b>LONGARINA 2 LUGARES EM POLIPROPILENO CONCHA DUPLA- ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTO IMPACTO, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5MM. ASSENTO FIXADO COM AUXILIO DE 3 PARAFUSOS DE CADA LADO, AUTO ATARRACHANTE COM 6MM DIÂMETRO X 22MM DE ALTURA. BASE:</b></p>	<p>UND</p>	<p>59</p>	<p>IDEAFLEX</p>	<p>R\$ 200,00</p>	<p>11.800,00</p>	<p>R\$</p>

**Prefeitura Municipal de Junqueiro**

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	UND LONGARINA COM PÉS ESTRUTURAL EM TUBO DE AÇO 70X30MM PARTE DE 1.5MM, COM BARRA DUPLA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PÉS COM HASTA BASE CURVADA, COM SAPATAS DE REGULAGEM E COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.					
95	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO CONCHA DUPLA - ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,5MM. ASSENTO FIXADO COM AUXILIO DE 3 PARAFUSOS DE CADA LADO, AUTO ATARRACHANTE COM 6MM DIÂMETRO X 22MM DE ALTURA LONGARINA COM PÉS ESTRUTURAL EM TUBO DE AÇO 70X30MM PARTE DE BASE:1.5MM, COM BARRA DUPLA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PÉS COM HASTA BASE CURVADA, COM SAPATAS DE REGULAGEM E COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA. EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.	UND	57	FRISOKAR	R\$ 240,00	R\$ 13.680,00
98	BEBEDOURO INDUSTRIAL - GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180L/HORA; 04 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES:1380 X 1100 X 700MM (ALT X LARG X PROF); PESO 60KG; TENSÃO: 127V OU 220V ;	UND	4	KARINA BEBEDOUR OS	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	INTERNO; EXTERNO, MULTIAMBIENTE. NA LINHA PADRÃO O BEBEDOURO É EQUIPADO C/01 TORNEIRA NATURAL + 03 TORNEIRAS GELADAS (TODAS TIPO COPO).					
99	<b>SOFÁ</b> - 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS FIXAS EM TECIDO PRETO, ESTRUTURAS INTERNA EM MADEIRA, BRAÇOS FECHADOS TOTALMENTE REVESTIDOS, SAPATAS NIVELADORAS.	UND	1	SLK DECOR	R\$ 550,00	R\$ 550,00
100	<b>VENTILADOR DE COLUNA</b> - VENTILADOR DE COLUNA, 110/220V, CORPO E COLUNA EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,10M DE ALTURA, MOVIMENTO OSCILANTE E BASCULANTE, GRADE PROTETORA FIXA OU REMOVÍVEL, COM DIÂMETRO DE 65CM, BASE EM ESTRUTURA 100% METÁLICA APOIADA SOBRE PÉS ANTIDERRAPANTES, CONTROLE DE VELOCIDADE PARA 3 POSIÇÕES.	UND	50	CADENCE	R\$ 199,00	R\$ 9.950,00
101	<b>VENTILADOR DE PAREDE</b> - VENTILADOR, TIPO PAREDE, OSCILANTE E BASCULANTE, GRADE PROTETORA CROMADA; COM 3 PÁS DE PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 65CM; COM VELOCIDADE REGULÁVEL, ROTAÇÃO 450/1050, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; 110/220V.	UND	50	VENTISOL	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
103	<b>ESCALA COM 2 DEGRAUS</b> - ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESCADA 2 DEGRAUS, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM COM PAREDE DE 1,20MM. 02(DOIS) DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº18 (1,20MM). DIMENSÕES: ALTURA: 40CM, LARGURA: 35CM, COMPRIMENTO: 42CM	UND	25	BOTAFOGO LAR E LAZER	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
104	<b>CADEIRA PLÁSTICA</b> - CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL,, COM BRAÇO E CAPACIDADE PARA 140KG, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO DO	UND	55	GARDENLIFE	R\$ 32,00	R\$ 1.760,00

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:  
0986084140

Página 32 de 39





## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



	INMETRO CONFORME NBR 14776:2001						
105	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA SEM BRAÇO - DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 53,0 X 44,0 X 89,5 CM. DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 52,0 X 44,0 X 89,0 CM. PESO MÁXIMO RECOMENDÁVEL: 154 KG	UND	500	GARDENLIFE	R\$ 38,00	R\$ 19.000,00	
106	MESA PLÁSTICA BRANCA EM POLIPROPILENO - ALTURA: 70,50 CENTÍMETROS LARGURA: 70,00 CENTÍMETROS COMPRIMENTO: 70,00 CENTÍMETROS PESO: 3,59 KG.	UND	125	TRAMONTINA	R\$ 45,00	R\$ 5.625,00	
107	MESA PARA ESCRITÓRIO - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MATERIAL MDP MEDINDO 74.5 CM X 163 CM X 60 CM PARA SUPORTE DE COMPUTADORES E MATERIAIS OFFICE.	UND	3	GM MOVEIS	R\$ 240,00	R\$ 720,00	
108	ARMÁRIO MULTIUSO - ARMÁRIO MULTIUSO EM MATERIAL MDP PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRAS MÓVEIS.	JND	3	GM MOVEIS	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00	
109	CADEIRA FLEX - CADEIRA FLEX GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIOS E SECRETÁRIAS, COM ALTURAS REGULÁVEIS, ACOLCHOADA E CONFORTÁVEL, COM RODINHAS E PESANDO NO MÁXIMO 90 KG NA COR PRETA.	UND	4	ECOFLEX	R\$ 210,00	R\$ 840,00	
110	JOGO DE SOFÁ E 2 POLTRONAS PARA RECEPÇÃO - / LARGURA DO SCFÁ TOTAL: 1.80 CM/ LARGURA DO ASSENDO S/O BRAÇO: 1,30 CM / ALTURA TOTAL ATÉ O ENCOSTO: 87 CM / ALTURA CHÃO DO ASSENTO: 45 CM / PROFUNDIDADE TOTAL: 80 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO S/ O ENCOSTO: 57 CM PROFUNDIDADE TOTAL: 54 CM/LARGURA LIVRE ASSENTO: 45 CM DIMENSÕES POLTRONA: LARGURA TOTAL: 66 CM / ALTURA TOTAL: 89 CM  PROFUNDIDADE LIVRE ASSENTO: 47 CM/ ALTURA CHÃO AO BRAÇO: 66 CM / ALTURA CHÃO AO ASSENTO: 50 CM / LARGURA BRAÇO: 10 CM ALTURA ENCOSTO: 44 CM	UND	1	SLK DECOR	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00	
112	CARPETE REFINADO - MEDINDO 3X2 METROS COM PELOS DE 5 CM DE	UND	1	ETRURIA	R\$ 199,00	R\$ 199,00	



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



	ALTURA EM POLIPROPILENO DE BOA QUALIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO NA COR MARROM.					
113	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS - MEDINDO 68X68 MT COM 70 CM DE ALTURA NO MÁXIMO DA CONTA COM SUA ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA MARTELADA, O QUE U GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E QUALIDADE, SEM PERDER A SOFISTICAÇÃO DO PRODUTO	UND	3	ARTEFAMOL	R\$ 260,00	R\$ 780,00

**VALOR TOTAL DA ARP: R\$ R\$ 2.585.899,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais).**

### 3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador da Ata é a Secretaria Municipal de Administração do Município de Junqueiro/AL

3.2. São Órgãos Participantes:

3.2.1. Órgãos da Administração direta e indireta do Município de Junqueiro.

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente **ARP**, durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuência do órgão gerenciador, de acordo com o Decreto nº 7.892/13.

### 5. DA VALIDADE DA ATA

5.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de **12 (doze) meses**, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

### 6. DO CONTROLE DA QUALIDADE.

6.1. Os materiais, para os fins de que trata este Termo de Referência, deverão ser especificados nas propostas de preço das empresas participantes deste Registro de Preço e deverão ser compatíveis com as especificações contidas neste Termo de Referência, cujo acompanhamento e controle serão processados pelo Fiscal do Contrato resultante deste.

6.2. Caso haja recusa pelo não enquadramento nas especificações exigidas, apresentar defeitos ou dano geral identificados no ato de sua verificação, caberá a empresa contratada efetuar reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6.3. Os Móveis, eletrodoméstico e Eletroeletrônico deverão atender às exigências mínimas de qualidade observados na legislação vigente, os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se o proponente, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

### 7. DO LOCAL DE ENTREGA.

ULISSES LIMA DE MELO  
NETO: 0986084  
403

Atestado digitalizado por  
ULISSES LIMA DE MELO  
NETO (09860841403)  
CPF: 028.171.140-05  
CNPJ: 26.142.000/0152  
Cidade: Junqueiro/AL  
CEP: 57.270-000  
Estado: AL  
Data de emissão: 2023/07/22 15:48:40  
Versão: 10.1.1

Página 34 de 39



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



7.1. Os materiais serão entregues ao Almojarifado Central, localizado na Rua Frei Pascacio, s/n, centro, nesta cidade, de segunda a sexta, no horário das 08hs às 14hs.

## 8. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO.

8.1. A entrega dos Móveis, eletrodoméstico e Eletroeletrônico será parcelada de acordo com a necessidade do Órgão solicitante indicada na Ordem de Fornecimento emitida pelo Gestor do Contrato resultante deste Termo de Referência.

8.2. A empresa deverá entregar os produtos em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

8.3. O recebimento dos materiais deve ser feito pelo gestor do Contrato resultante deste Termo de Referência, o qual terá a incumbência de, dentre outras atribuições, verificar as especificações e aferir quantidade e qualidade dos produtos efetivamente recebidos.

8.4. O recebimento do objeto deste Termo de Referência será feito pelo responsável do Almojarifado Central e o Fiscal do Contrato resultante deste Termo de Referência nos termos do art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas:

8.4.1 Provisoriamente: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da contratada; e,

8.4.2 Definitivamente: mediante atesto da respectiva nota fiscal, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, após decorrido o prazo fixado na alínea a anterior.

8.5. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, para cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

## 9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Junqueiro, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, acompanhada do Parecer de Aceitação e Aprovação dos produtos recebidos e firmados pelo Fiscal do Contrato, desde que mantida situação habilitatória regular.

9.2. As Notas Fiscais serão emitidas nominalmente em favor do Município de Junqueiro ou outro órgão indicado no respectivo contrato.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

10.1. Proceder entrega dos Móveis, eletrodoméstico e Eletroeletrônico obedecendo rigorosamente as especificações de sua Proposta de Preços, devidamente embalados e lacrados com objetivo de não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, acompanhando às embalagens a Nota Fiscal contendo especificações detalhadas, marca, valor unitário e total a fim de facilitar sua conferência.

10.2. Oferecer prazo de validade de, no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega;

10.3. Corrigir defeitos dos materiais, solucionando todo e qualquer problema, inclusive com a sua substituição quando necessário, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

ULISSES  
LIMA DE  
MELO  
NETO:

098608414  
03

Página 35 de 39



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



- 10.4. Substituir as suas expensas, no total ou em partes, os Móveis, Eletrodoméstico e Eletroeletrônico fornecidos, em caso de defeitos, incorreções decorrentes de fabricação, transporte indevido e/ou inobservância às especificações.
- 10.5. Não subcontratar no todo, nem em parte o objeto deste Termo de Referência.
- 10.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas.
- 10.7. Responder por todos os ônus referentes a entrega dos materiais, ora contratados, desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre os serviços objeto deste Termo de Referência.
- 10.8. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o Município de Junqueiro, em razão de acidentes ou de ação ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da empresa ou de quem em seu nome agir.
- 10.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços e quaisquer despesas referentes aos objetos contratados, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- 10.10. Assinar o contrato, no prazo máximo de 05 dias úteis, contados a partir da data da notificação por parte da administração, sob pena de decair do direito a contratação e submeter-se as cominações da Lei.

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

- 11.1. Emitir empenho.
- 11.2. Realizar rigorosa conferência das características dos produtos recebidos, através do Gestor do Contrato, que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, verificar as especificações e aferir a quantidade e qualidade dos materiais efetivamente entregues.
- 11.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no item 9. deste Termo de Referência.

## 12. DAS SANÇÕES.

12.1. A Contratada que, por qualquer forma, não cumprirem as normas estabelecidas no contrato celebrado estará sujeita, assegurados o contraditório e ampla defesa, as seguintes sanções nos termos da Lei 8666/93:

12.1.1. Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
- III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que



**Prefeitura Municipal de Junqueiro**  
Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

### 13. DO FISCAL.

- 13.1. Os Fiscais dos Contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços resultante deste Termo de Referência, será informado no ato da contratação, com seu respectivo número de CPF e Matrícula, os quais terão, entre outras, as seguintes atribuições:
- 13.2. Aceitar e registrar, no processo de contratação, o preposto e seu substituto indicados pela contratada, em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei n. 8.666/93.
- 13.3. Verificar, quando cabível, se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
- 13.4. Anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- 13.5. Comunicar à contratada, mediante correspondência juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados.
- 13.6. Comunicar à contratada os danos causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras.
- 13.7. Comunicar formalmente a autoridade competente o descumprimento pela contratada, das exigências legais e contratuais.
- 13.8. Receber a nota fiscal, confrontar os preços e quantidades nela constantes com os estabelecidos no contrato, atestá-la, juntá-la aos autos do processo administrativo, encaminhando-o, ao Gestor do Órgão demandante para que este encaminhe à Secretaria Municipal da Finanças para pagamento, observada a regularidade fiscal.
- 13.9. Acompanhar à fiel execução do contrato na localidade, registrando tal fato no processo, previamente ao pagamento.
- 13.10. Solicitar a Coordenação de Licitações a realização de nova pesquisa de preços para subsidiar a decisão da autoridade competente no que diz respeito à continuidade da vantagem apresentada pelo contrato vigente, ressalvadas as circunstâncias consignadas no Acórdão TCU1.214/2013-Plenário.
- 13.11. Atestado o recebimento dos produtos e não comprovada a regularidade fiscal, o Fiscal de Contrato deverá encaminhar o processo ao Gestor do Órgão para que este o encaminhe à Secretaria Municipal da Finanças para apropriação da despesa, retenção dos encargos trabalhistas, tributários e outros incidentes sobre a nota fiscal/documento equivalente.
- 13.12. Na hipótese do item anterior, deverá o Secretário Municipal da Finanças deliberar sobre o pagamento e, ato contínuo, oficial a empresa para que adote as providências necessárias para comprovação da regularidade fiscal sob pena de ensejar a rescisão contratual, a execução da garantia e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93.



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas  
CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305  
CNPJ: 12.265.468/0001-97



13.13. As diligências necessárias durante a execução contratual serão encaminhadas diretamente a Autoridade competente para adoção das providências cabíveis.

13.14. É, ainda, atribuição do Fiscal de Contrato:

- a) Ter total conhecimento do teor do contrato e suas cláusulas;
- b) Conhecer as obrigações da contratada em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- c) Saber da responsabilidade da contratada pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- d) Estar ciente da responsabilidade da contratada pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
- e) Solicitar de seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassem a sua competência;
- f) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante do Município de Junqueiro;
- g) Conferir os dados das notas fiscais ou documentos equivalentes antes de atestá-las, promovendo as correções devidas;
- h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando à autoridade competente aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
- i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
- j) Formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
- k) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual;
- l) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
- m) Conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização;
- n) Providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;
- o) Zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo quanto à correta juntada de documentos e correspondente numeração das páginas do processo;
- p) Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidades ao contratado quando constatado o descumprimento das obrigações assumidas, indicando as ocorrências conforme os termos contratuais;



## Prefeitura Municipal de Junqueiro

Rua João de Deus, Nº 76 – Centro – Junqueiro – Alagoas

CEP: 57.270-000 / Fone: (82) 3541-1305

CNPJ: 12.265.468/0001-97



- q) Verificar se a Nota de Empenho e os comprovantes de pagamento foram juntados aos respectivos processos;
- r) Fixar prazo em qualquer comunicação que fizer à contratada sobre problemas na execução do contrato, para que esta possa apresentar sua defesa prévia, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que deverá ser respeitado em todas as fases do processo de contratação;
- s) Certificar-se, ainda, da existência da prévia emissão da nota de empenho, assinatura do contrato e de outros instrumentos hábeis, publicação do extrato do contrato, verificação das exigências contratuais e legais para início da execução do objeto, documento (livro, arquivo eletrônico, pasta/processo, caderno, folhas) apropriado para Registro das Ocorrências durante a execução do contrato, como, por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos de abertura e encerramento e com folhas numeradas e rubricadas pelas partes; e,
- t) Observar a ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou, quando permitida, atentar para seus limites e condições.

### 14. DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo Órgão Gerenciador e fornecedor e encaminhada, por cópia, aos Órgãos Participantes.

Junqueiro - Alagoas, 08 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL  
ÓRGÃO GERENCIADOR  
CÍCERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/AL

Assinado digitalmente por ULISSES LIMA DE MELO  
NETO:09860841403  
Dir: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=28149205000152, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=ULISSES LIMA DE  
MELO NETO:09860841403  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.08 15:46:41-03'00'  
Formato: Verificacao: 10.1.1.

**ULISSES LIMA  
DE MELO NETO**  
09860841403

FUSION BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES  
FORNECEDOR  
ULISSES LIMA DE MELO NETO  
REPRESENTANTE LEGAL